



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN.



Balancán, Tabasco a 28 de Octubre de 2016

Licitación Simplificada Mayor No. BA/FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)/007/2016. El día 04 de Noviembre de 2016, a las 10:00 hrs. En la Sala de Cabildo de este Ayuntamiento. Relativo a la Adquisición de Bombas Sumergibles, Motobombas Sumergibles, Equipo de Bombeo Sumergible, Arrancadores Automáticos y Accesorios para Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Potable y Cárcamo que serán Utilizados en las Localidades y Cabecera del Municipio de Balancán, Tabasco. Según Proyectos IS283, IS284, IS353, IS354, IS355, IS356, IS357, IS358, IS359, IS360, IS361, IS362, IS363, IS364, IS365.- Equipamiento de pozo profundo de agua potable y cárcamo y Programa K002.- Infraestructura para agua potable y K003.- Drenaje y alcantarillado.

PARTIDA: 2481.- MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL (RAMO 33)

REQUISICIONES NUMEROS: 3677, 3675, 4558, 4559, 4561, 4569, 4572, 4573, 4794, 4795, 4585, 4586, 4588, 4590, 4593.

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

PROVEEDORES	FEERRETERIA	NOMBRE, FIRMA, FECHA Y HORA
MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ CALLE MELCHOR OCAMPO NO.804, COL. CENTRO BALANCAN, TAB. C.P. 86930	Martha Guadalupe Padilla Méndez R.F. MELCHOR OCAMPO 804 COL.CENTRO C.P. 86930 BALANCAN, TABASCO.	Martha Gpe Padilla Méndez 9.A.M. <i>[Signature]</i>
MARITZA MORENO SALVADOR AVENIDA GUAYACAN S/N, COL. LUIS DONALDO COLOSIO EMILIANO ZAPATA, TAB. C.P. 86981	TIAPALERIA MARITZA MORENO SALVADOR R.E.C. HOSH7607177X8 VENTA DE MATERIALES ELECTRICIDAD PLUMERIA AV. GUAYACAN S/N ENTRE CAMINO CANDE DE V. MAR. PADILLA BALANCAN TABASCO C.P. 86981	Maritza Moreno Salgado <i>[Signature]</i> 4:00 P.M.
CINDY DEL MAR PADILLA MORENO CALLE VICENTE GUERRERO S/N, COL. LAS LOMAS EMILIANO ZAPATA, TAB. C.P. 86980	VENTA DE MATERIALES ELECTRICO, CPVC, PLOMERIA VICENTE GUERRERO S/N ENTRE AV. MONTECRISTO Y CUATEMOX C.P. 86980 COL. LAS LOMAS EMILIANO ZAPATA, TABASCO	Cindy del Mar Padilla Moreno <i>[Signature]</i> 4-20 P.M.
LAZARO MENDEZ PADILLA AVENIDA MONTECRISTO S/N COL. LAS LOMAS EMILIANO ZAPATA, TAB. C.P. 86980	VENTA DE MATERIALES ELECTRICO, PLOMERIA, ELECTRODOMESTICOS, REFRIGERACION MANTENIMIENTO Y SERVICIO GENERAL Lázaro Padilla Méndez	<i>[Signature]</i> 5:10 P.M. Lázaro Padilla Méndez
EMILIANO ZAPATA, TABASCO TEL. 934 260 01 91 - 113 E-mail: proveedora_montecristo@hotmail.com		09 27

000007



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN.



<p>GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ EJIDO NO. 109 LOTE 20 COL. TRIUNFO DE LA MANGA III C.P. 86099 VILLAHERMOSA, TABASCO.</p>		<p>GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ <i>[Signature]</i> 28-OCT-2016 13:30 PM</p>
--	--	--

Atentamente

LB

LCP. MARIA DEL ROSARIO UCANA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.

000008



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



TEL: 934-34-4-11-01

ASUNTO: INVITACIÓN

Balancán, Tabasco a 28 de Octubre de 2016.

MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ
CALLE MELCHOR OCAMPO NO.804, COL. CENTRO
BALANCAN, TAB.
C.P. 86930
PRESENTE

Partida: 2481.- Materiales Complementarios para bienes inmuebles.
Unidad Responsable: Coordinación de Desarrollo Social (Ramo 33).
Concurso: 007/FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Con fundamento en los Artículos 22 fracción II, 36 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco vigente, el Artículo 40 fracción I del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. Nos es grato invitarlo (s) a participar en la **Licitación Simplificada Mayor No. BA/FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)/007/2016**. Relativo a la Adquisición de Bombas Sumergibles, Motobombas Sumergibles, Equipo de Bombeo Sumergible, Arrancadores Automáticos y Accesorios para Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Potable y Cárcamo que serán Utilizados en las Localidades y Cabecera del Municipio de Balancán, Tabasco. Según Proyectos IS283, IS284, IS353, IS354, IS355, IS356, IS357, IS358, IS359, IS360, IS361, IS362, IS363, IS364, IS365.- Equipamiento de pozo profundo de agua potable y cárcamo y Programa K002.- Infraestructura para agua potable y K003.- Drenaje y alcantarillado.

Requisición o Solicitud Números: 3677, 3675, 4558, 4559, 4561, 4569, 4572, 4573, 4794, 4795, 4585, 4586, 4588, 4590, 4593.

LOTE	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: 1.00 L.P.S., C.D.T.: 62.00 M.C.A., DESCARGA DE 1 1/4", MOTOR DE 1.00 H.P. 230 V., 1 FASE, 60 HZ Y CAJA DE CONTROL INCLUYE ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE Ø CED. 80. PROYECTO IS283
2	1	EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: 1.50 L.P.S., C.D.T.: 70.00 M.C.A., DESCARGA DE 1 1/4", MOTOR DE 2.00 H.P. 230 V., 1 FASE, 60 HZ Y CAJA DE CONTROL INCLUYE: ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE DIAMETRO CED. 80. PRO IS284
3	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR15 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 30 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 15 LPS, CDT: 90 MTS.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



C4	1	EQUIPO	<p>DESCARGA: 3"Ø. PROYECTO IS353</p> <p>MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCB-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE H PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6" DE DIAMETRO Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CODOS DE FO.FO DE 90 X 6" Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6" Y 32 PZAS DE TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESION Y TUERCA). PROYECTO IS354</p>
5	1	EQUIPO	<p>MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCA-04-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE H PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS</p>

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

00010



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 4"0 EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4"0, Y 5.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS. PROYECT IS355
6	3	PZA	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA DE 6" DE DIAMETRO PARA USO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES PARA INSTALACION ENTRE BRIDAS.
7	1	PZA	CARRETE DE FIERRO FUNDIDO DE 6"Ø X 40 CMS DE LARGO.
8	6	PZA	CODO DE FO.FO DE 90" X 4"Ø.
9	1	PZA	REDUCCION DE FO.FO DE 6" A 4" BRIDADO.
10	40	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 10" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
11	96	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 3" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
12	48	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
13	18	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 4"Ø
14	4	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 6"Ø
15	3	PZA	VALVULA CHECK DE NO RETORNO BRIDADA DE 6"Ø
16	1	PZA	POLIPASTO MANUAL DE CADENA ESLABONADA, MODELO VSIII-5 PARA UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 5 TONELADAS POR 12 MTS IZAJE
17	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 60 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROYECT IS356
18	12	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 7/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
19	1	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 12" DE DIAMETRO
20	1	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 12"Ø CED 40 EN 150 LBS.
21	1	EQUIPO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCB-03-54-23 DE 5 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 3" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2 1/2", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACION: GASTO: 10 LPS, CDT 12.5 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° E

berb

(Handwritten signature)

7

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



44	1	PZA	CAJA DE CONTROL DE 2 HP A 230 VOLTS 1 FASE 60HZ
45	30	ML	LIA DE NYLON DE 5/8"
46	50	ML	CABLE SUMERGIBLE DE 3 x 12
47	40	ML	CABLE THW CAL. 10
48	1	PZA	INTERRUPTOR DE 2 X 30 AMP CON FUSIBLE 30 AMP.
49	1	PZA	CENTRO DE CARGA QO2 SQ CON PASTILLA TERMICA DE 2 X 15 AMP.
50	1	PZA	CODO DE Fo.Go. DE 1 1/4" X 90°
51	2	PZA	CONECTOR DE Fo.Go. DE ESPIGA DE 1 1/4"
52	1	PZA	CONECTOR DE PVC HIDRAULICO DE CRE DE 1 1/2".
53	1	PZA	COPEL DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" PARA PEGAR.
54	2	PZA	NIPLE DE Fo.GO DE 1 1/4" X 10 CMS. DE LARGO
55	1	PZA	TUBO PEGAMENTO ALTA PRESION
56	1	PZA	REDUCCION DE Fo.Go. DE CAMPANA DE 1 1/2" A 1 1/4".
57	1	ML	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" DE Ø.

El cual se celebrará el día **04 de Noviembre** del presente año, a las **10:00 hrs.** En la Sala de cabildo de este Ayuntamiento constitucional.

Para participar en lo anteriormente expuesto, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ofertar los bienes o servicios de acuerdo a las especificaciones señaladas.

Formas de presentar su Oferta:

I.- Propuesta Técnica

Persona Moral:

- A. Formato de los bienes y/o servicios a ofertar en el que indique las especificaciones y características de conformidad con la tabla de las requisiciones de esta invitación.
- B. Carta de Aceptación de las bases.
- C. Para poder participar, es necesario que el proveedor o prestador de servicio, presente un escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones "Por Impuestos Federales". Que sea remitido a la Administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente.
- D. Copia del Acta Constitutiva de la Empresa.
- E. Poder notarial para los actos administrativos y dominio del Representante Legal.
- F. Copia del Registro Federal de Contribuyente.
- G. Identificación del Apoderado legal
- H. Copia de la declaración anual de los impuestos sobre la renta, I.S.R. y del Impuesto al Valor Agregado "I.V.A." del último ejercicio fiscal.
- I. Último pago parcial de (SAT)
- J. Copia de su Cédula del padrón de proveedores del Municipio de Balancán Tabasco.
- K. Carta bajo protesta a decir verdad en no incurrir en el supuesto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco.
- L. Balance General y Estado de Resultado actualizado, así como copia de la Cédula del contador que audita los Estados Financieros.

Persona Física:

- A. Formato de los bienes y/o servicios a ofertar en el que indique las especificaciones y características de conformidad con la tabla de las requisiciones de esta invitación.
- B. Carta de Aceptación de las bases.

000014



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



- C. Para poder participar, es necesario que el proveedor o prestador de servicio, presente un escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones "Por Impuestos Federales". Que sea remitido a la Administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con lo dispuesto en el **artículo 32-D** del Código Fiscal de la Federación vigente.
- D. Copia de su Acta de Nacimiento e Identificación Oficial (IFE)
- E. Copia del Registro Federal de Contribuyente.
- F. Copia de la Declaración Anual de los Impuestos Sobre la Renta, I.S.R. y del Impuesto al Valor Agregado "I.V.A." del último Ejercicio Fiscal.
- G. Último pago parcial de (SAT)
- H. Copia de su Cédula del padrón de proveedores del Municipio de Balancán Tabasco.
- I. Carta bajo protesta a decir verdad en no incurrir en el supuesto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco.
- J. Balance General y Estado de Resultado actualizado, así como copia de la Cédula del contador que audita los Estados Financieros.

II.- Propuesta económica.

- A. Se deberá expedir **Cheque no negociable con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"** por la suma total de la propuesta de las partida presupuestal a favor del municipio de Balancán, por un monto equivalente al **5%** del valor cotizado incluyendo IVA. Como garantía de seriedad de la propuesta, mismo que será devuelto una vez que el proveedor adjudicado haya cumplido con la entrega de los productos objeto del pedido, a las empresas que no les sean fincado pedido alguno, se les devolverá en el mismo acto.
- B. La cotización deberá presentarla en hoja membretada, en máquina de escribir ó computadora, sin correcciones, raspaduras o enmendaduras.
- C. Los precios con IVA desglosados y suma total de la propuesta por partida presupuestal.
- D. Las cantidades deberán expresarse con número y letras en moneda nacional.
- E. Libre a bordo en el almacén o bodega que señale este Ayuntamiento.
- F. Tiempo de entrega (Inmediato)
- G. Condiciones de pago.
- H. Vigencia de precios.
- I. Se entregará carta de Periodo de garantía de los productos y/o servicios.
- J. Carta compromiso de cumplimiento del pedido.

En el caso de no cotizar algún lote o partida, incluir el numero y la leyenda "no cotiza", en el renglón correspondiente.

Instrucciones para presentar las proposiciones y garantías:

1.- Las Propuestas Técnicas y Económicas deberán ser entregadas cada una de ellas en sobres cerrados, sellados y firmados, en la Sala de Cabildo de este Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, a más tardar a las **04:00 pm** del día **03 de Noviembre** del presente año, con atención a la LCP. María del Rosario Ocaña Ramírez, Directora de Administración y Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco.

2.- Los sobres deberán contener los siguientes datos: Datos del remitente, Número de concurso y Referencia de la adquisición.

3.- El proveedor o prestador de servicio ganador se comprometerá a realizar la facturación necesaria de acuerdo a las instrucciones que le sean indicadas por la Dirección de Administración.

000015



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



4.- El proveedor al que se le adjudique el pedido y/o contrato deberá entregar una fianza como garantía de cumplimiento del contrato, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de acuerdo al Art. 32 fracción III de la LAAPSET, sin embargo se eximirá de presentarla salvo si la entrega del bien o servicio lo realiza dentro del citado plazo que marca el artículo antes mencionado.

5.- Se podrá otorgar un anticipo hasta del 30% del monto total de la propuesta, siempre y cuando el proveedor y/o prestador de servicios entregue un Cheque de caja que deberá ser por la totalidad del monto del anticipo, previo a su otorgamiento, en un plazo que no excederá de diez días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. En caso de renunciar al anticipo deberá presentar una carta de renuncia de anticipo.

Penas convencionales:

1.- La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de entrega indicada en el pedido o contrato, una pena convencional por cada día natural de la demora. La sanción no excederá en el monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o presentados oportunamente, con fundamento en los artículos 41 de la LAAPSET y 53 del RLAAPSET, los pedidos y/o contratos de esta licitación serán generados por la convocante.

2.- El proveedor o prestador de servicio ganador se comprometerá a cumplir con los términos y condiciones de venta que haya señalado en sus propuestas técnicas y económicas de lo contrario se le aplicaran, previas las formalidades de la ley y sanciones que procedan con fundamento en el Art. 46 del RLAAPSET.

Una vez iniciado el concurso, se procederá a la apertura de los sobres en presencia de miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco.


El participante que no cumpla con las bases de la etapa técnica será motivo de descalificación y no accederá a la siguiente etapa económica.

El concurso se adjudicará al proveedor que reúna las características técnicas, económicas y tiempo de entrega que garantice satisfactoriamente las necesidades de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.

Al término del proceso se notificará por escrito la adjudicación al participante que haya presentado la mejor propuesta.

Terminando el concurso se realizará la adjudicación.

Ver B



Generalidades

- * Ofertar los bienes o servicios de acuerdo a las especificaciones señaladas.
- * La adjudicación se hará por cada uno de los lotes o partidas.
- * La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando advierte que existen insuficiencia presupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montos previstos para la licitación.

Y

u

G

APROBADO Y AUTORIZADO
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN.



DIRECCION DE LICITACION
LCP: MARIA DEL ROSARIO OCAÑA RAMIREZ

000016



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



TEL: 934-34-4-11-01

ASUNTO: INVITACIÓN

Balancán, Tabasco a 28 de Octubre de 2016.

MARITZA MORENO SALVADOR
AVENIDA GUAYACAN S/N, COL. LUIS DONALDO COLOSIO
EMILIANO ZAPATA, TAB.
C.P. 86981
PRESENTE

Partida: 2481.- Materiales Complementarios para bienes inmuebles.
Unidad Responsable: Coordinación de Desarrollo Social (Ramo 33).
Concurso: 007/FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Con fundamento en los Artículos 22 fracción II, 36 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco vigente, el Artículo 40 fracción I del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. Nos es grato invitarlo (s) a participar en la **Licitación Simplificada Mayor No. BA/FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)/007/2016**. Relativo a la Adquisición de Bombas Sumergibles, Motobombas Sumergibles, Equipo de Bombeo Sumergible, Arrancadores Automáticos y Accesorios para Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Potable y Cárcamo que serán Utilizados en las Localidades y Cabecera del Municipio de Balancán, Tabasco. Según Proyectos IS283, IS284, IS353, IS354, IS355, IS356, IS357, IS358, IS359, IS360, IS361, IS362, IS363, IS364, IS365.- Equipamiento de pozo profundo de agua potable y cárcamo y Programa K002.- Infraestructura para agua potable y K003.- Drenaje y alcantarillado.

Requisición o Solicitud Números: 3677, 3675, 4558, 4559, 4561, 4569, 4572, 4573, 4794, 4795, 4585, 4586, 4588, 4590, 4593.

LOTE	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: 1.00 L.P.S., C.D.T.: 62.00 M.C.A., DESCARGA DE 1 1/4", MOTOR DE 1.00 H.P. 230 V., 1 FASE, 60 HZ Y CAJA DE CONTROL INCLUYE ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE Ø CED. 80. PROYECTO IS283
2	1	EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: 1.50 L.P.S., C.D.T.: 70.00 M.C.A., DESCARGA DE 1 1/4", MOTOR DE 2.00 H.P. 230 V., 1 FASE, 60 HZ Y CAJA DE CONTROL INCLUYE: ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE DIAMETRO CED. 80. PRO IS284
3	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR15 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 30 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 15 LPS, CDT: 15 MTS.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 4"0 EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4"0, Y 5.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS. PROYECT IS355
6	3	PZA	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA DE 6" DE DIAMETRO PARA USO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES PARA INSTALACION ENTRE BRIDAS.
7	1	PZA	CARRETE DE FIERRO FUNDIDO DE 6"Ø X 40 CMS DE LARGO.
8	6	PZA	CODO DE FO.FO DE 90" X 4"Ø.
9	1	PZA	REDUCCION DE FO.FO DE 6" A 4" BRIDADO.
10	40	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 10" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
11	96	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 3" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
12	48	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
13	18	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 4"Ø
14	4	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 6"Ø
15	3	PZA	VALVULA CHECK DE NO RETORNO BRIDADA DE 6"Ø
16	1	PZA	POLIPASTO MANUAL DE CADENA ESLABONADA, MODELO VSIII-5 PARA UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 5 TONELADAS POR 12 MTS IZAJE
17	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 60 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROYECT IS356
18	12	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 7/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
19	1	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 12" DE DIAMETRO
20	1	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 12"Ø CED 40 EN 150 LBS.
21	1	EQUIPO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCB-03-54-23 DE 5 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 3" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2 1/2", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACION: GASTO: 10 LPS, CDT 12.5 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTECTORES CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO

Carb
[Firma]
Y
[Firma]
[Firma]
[Firma]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE: 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 3"0 EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 3"0, Y 5 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 3" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS. PRO IS357
22	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 7.5 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROY IS357
23	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 5 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROY IS357
24	8	PZA	CODO DE FO.FO DE 90" X 3"Ø BRIDADO.
25	16	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 3"Ø.
26	3	PZA	COLUMNA DE FIERRO DE 3" X 5 MTS DE LARGO.
27	6	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 3"Ø CED 40 EN 150 LBS.
28	64	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 2 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
29	1	EQUIPO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCA-04-154-23 DE 15 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 20 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 55 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE 1 TMO DE

Ver B

x
v
w
g



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			MANGUERA 100SB DE 4" DE DIAMETRO EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4" DE DIAMETRO, Y 6 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS.
30	2	PZA	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA DE 4" DE DIAMETRO.
31	2	PZA	CARRETE LARGO DE FO.FO DE 50 CM X 4"Ø BRIDADO.
32	1	PZA	COLUMNA DE FIERRO DE 4" X 6 MTS DE LARGO.
33	2	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 4"Ø CED 40 EN 150 LBS.
34	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR2 R20-11 4" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 2 HP A 230 VOLTS 1 FASE 6"Ø DESCARGA DE 1 1/2" INCLUYE: 1 CAJA DE CONTROL DE 2 HP 4" A 230 VOLT 1 FASE, 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 10, 6 TRAMOS DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 6.10 PARA COLUMNA DE BOMBA, CON ROSCA Y COPLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CED 40 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 1.80 LPS, CDT:60 MTS., DESCARGA: 1 1/2"Ø.
35	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 6 R100-7 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8, 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX., CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS, CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3"Ø.
36	1	PZA	CODO GALVANIZADO DE FO.GO DE 1 1/4 X 90°
37	2	PZA	TUERCA UNION DE FO.GO DE 1 1/4"
38	1	PZA	NIPLE DE FO.GO DE 1 1/4" X 30 CMS
39	4	PZA	CINTA TEFLON DE 3/4"
40	1	PZA	CONVERTIDOR ELECTRONICO DE FASES, ENTRADA MONOFASICA/BIFASICA A 220V DOS HILOS, SALIDA TRIFASICA A 220 V CON SALIDA BALANCEADA +/-10%, PARA MOTOR DE 15HP.
41	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 10 R250-12 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 25 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6" INCLUYE: 61 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, 16 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 10 LPS, CDT: 100 MTS., DESCARGA: 3"Ø.
42	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 6 R100-9 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX., CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS, CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3"Ø.
43	1	PZA	CAJA DE CONTROL DE 3 HP 1X230 VOLTS 1 FASE 60HZ

ber3

Y

✓

✓

000021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN



44	1	PZA	CAJA DE CONTROL DE 2 HP A 230 VOLTS 1 FASE 60HZ
45	30	ML	LIA DE NYLON DE 5/8"
46	50	ML	CABLE SUMERGIBLE DE 3 x 12
47	40	ML	CABLE THW CAL. 10
48	1	PZA	INTERRUPTOR DE 2 X 30 AMP CON FUSIBLE 30 AMP.
49 ¹	1	PZA	CENTRO DE CARGA QO2 SQ CON PASTILLA TERMICA DE 2 X 15 AMP.
50	1	PZA	CODO DE Fo.Go. DE 1 1/4" X 90°
51	2	PZA	CONECTOR DE Fo.Go. DE ESPIGA DE 1 1/4"
52	1	PZA	CONECTOR DE PVC HIDRAULICO DE CRE DE 1 1/2".
53	1	PZA	COPE DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" PARA PEGAR.
54	2	PZA	NIPLE DE Fo.GO DE 1 1/4" X 10 CMS. DE LARGO
55	1	PZA	TUBO PEGAMENTO ALTA PRESION
56	1	PZA	REDUCCION DE Fo.Go. DE CAMPANA DE 1 1/2" A 1 1/4".
57	1	ML	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" DE Ø.

El cual se celebrará el día **04 de Noviembre** del presente año, a las **10:00 hrs.** En la Sala de cabildo de este Ayuntamiento constitucional.

Para participar en lo anteriormente expuesto, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ofertar los bienes o servicios de acuerdo a las especificaciones señaladas.

Formas de presentar su Oferta:

I.- Propuesta Técnica

Persona Moral:

- A. Formato de los bienes y/o servicios a ofertar en el que indique las especificaciones y características de conformidad con la tabla de las requisiciones de esta invitación.
- B. Carta de Aceptación de las bases.
- C. Para poder participar, es necesario que el proveedor o prestador de servicio, presente un escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones "Por Impuestos Federales". Que sea remitido a la Administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con lo dispuesto en el **artículo 32-D** del Código Fiscal de la Federación vigente.
- D. Copia del Acta Constitutiva de la Empresa.
- E. Poder notarial para los actos administrativos y dominio del Representante Legal.
- F. Copia del Registro Federal de Contribuyente.
- G. Identificación del Apoderado legal
- H. Copia de la declaración anual de los impuestos sobre la renta, I.S.R. y del Impuesto al Valor Agregado "**I.V.A.**" del último ejercicio fiscal.
- I. Último pago parcial de (SAT)
- J. Copia de su Cédula del padrón de proveedores del Municipio de Balancán Tabasco.
- K. Carta bajo protesta a decir verdad en no incurrir en el supuesto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco.
- L. Balance General y Estado de Resultado actualizado, así como copia de la Cédula del contador que audita los Estados Financieros.

Persona Física:

- A. Formato de los bienes y/o servicios a ofertar en el que indique las especificaciones y características de conformidad con la tabla de las requisiciones de esta invitación.
- B. Carta de Aceptación de las bases.

000022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



- C. Para poder participar, es necesario que el proveedor o prestador de servicio, presente un escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones "Por Impuestos Federales". Que sea remitido a la Administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente.
- D. Copia de su Acta de Nacimiento e Identificación Oficial (IFE)
- E. Copia del Registro Federal de Contribuyente.
- F. Copia de la Declaración Anual de los Impuestos Sobre la Renta, I.S.R. y del Impuesto al Valor Agregado "I.V.A." del último Ejercicio Fiscal.
- G. Último pago parcial de (SAT)
- H. Copia de su Cédula del padrón de proveedores del Municipio de Balancán Tabasco.
- I. Carta bajo protesta a decir verdad en no incurrir en el supuesto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco.
- J. Balance General y Estado de Resultado actualizado, así como copia de la Cédula del contador que audita los Estados Financieros.

II.- Propuesta económica.

- A. Se deberá expedir **Cheque no negociable con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"** por la suma total de la propuesta de las partida presupuestal a favor del municipio de Balancán, por un monto equivalente al **5%** del valor cotizado incluyendo IVA. Como garantía de seriedad de la propuesta, mismo que será devuelto una vez que el proveedor adjudicado haya cumplido con la entrega de los productos objeto del pedido, a las empresas que no les sean fincado pedido alguno, se les devolverá en el mismo acto.
- B. La cotización deberá presentarla en hoja membretada, en máquina de escribir ó computadora, sin correcciones, raspaduras o enmendaduras.
- C. Los precios con IVA desglosados y suma total de la propuesta por partida presupuestal.
- D. Las cantidades deberán expresarse con número y letras en moneda nacional.
- E. Libre a bordo en el almacén o bodega que señale este Ayuntamiento.
- F. Tiempo de entrega (Inmediato)
- G. Condiciones de pago.
- H. Vigencia de precios.
- I. Se entregará carta de Periodo de garantía de los productos y/o servicios.
- J. Carta compromiso de cumplimiento del pedido.

En el caso de no cotizar algún lote o partida, incluir el numero y la leyenda "no cotiza", en el renglón correspondiente.

Instrucciones para presentar las proposiciones y garantías:

1.- Las Propuestas Técnicas y Económicas deberán ser entregadas cada una de ellas en sobres cerrados, sellados y firmados, en la Sala de Cabildo de este Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, a más tardar a las **04:00 p.m.** del día **03 de Noviembre** del presente año, con atención a la LCP. María del Rosario Ocaña Ramírez, Directora de Administración y Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco.

2.- Los sobres deberán contener los siguientes datos: Datos del remitente, Número de concurso y Referencia de la adquisición.

3.- El proveedor o prestador de servicio ganador se comprometerá a realizar la facturación necesaria de acuerdo a las instrucciones que le sean indicadas por la Dirección de Administración.

000023



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



4.- El proveedor al que se le adjudique el pedido y/o contrato deberá entregar una fianza como garantía de cumplimiento del contrato, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de acuerdo al Art. 32 fracción III de la LAAPSET, sin embargo se eximirá de presentarla salvo si la entrega del bien o servicio lo realiza dentro del citado plazo que marca el artículo antes mencionado.

5.- Se podrá otorgar un anticipo hasta del 30% del monto total de la propuesta, siempre y cuando el proveedor y/o prestador de servicios entregue un Cheque de caja que deberá ser por la totalidad del monto del anticipo, previo a su otorgamiento, en un plazo que no excederá de diez días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. En caso de renunciar al anticipo deberá presentar una carta de renuncia de anticipo.

Penas convencionales:

1.- La convocante aplicara a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de entrega indicada en el pedido o contrato, una pena convencional por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o presentados oportunamente, con fundamento en los artículos 41 de la LAAPSET y 53 del RLAAPSET, los pedidos y/o contratos de esta licitación serán generados por la convocante.

2.- El proveedor o prestador de servicio ganador se comprometerá a cumplir con los términos y condiciones de venta que haya señalado en sus propuestas técnicas y económicas de lo contrario se le aplicaran, previas las formalidades de la ley y sanciones que procedan con fundamento en el Art. 46 del RLAAPSET.

Una vez iniciado el concurso, se procederá a la apertura de los sobres en presencia de miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco.

El participante que no cumpla con las bases de la etapa técnica será motivo de descalificación y no accederá a la siguiente etapa económica.

El concurso se adjudicará al proveedor que reúna las características técnicas, económicas y tiempo de entrega que garantice satisfactoriamente las necesidades de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.

Al término del proceso se notificará por escrito la adjudicación al participante que haya presentado la mejor propuesta.

Terminando el concurso se realizará la adjudicación.

Generalidades

- * Ofertar los bienes o servicios de acuerdo a las especificaciones señaladas.
- * La adjudicación se hará por cada uno de los lotes o partidas.
- * La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando advierte que existen insuficiencia presupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montos previstos para la licitación.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN.



LCP. MARIA DEL ROSARIO OCANA RAMIREZ

Handwritten signatures and initials on the right margin.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



TEL: 934-34-4-11-01

ASUNTO: INVITACIÓN

Balancán, Tabasco a 28 de Octubre de 2016.

CINDY DEL MAR PADILLA MORENO
CALLE VICENTE GUERRERO S/N, COL. LAS LOMAS
EMILIANO ZAPATA, TAB.
C.P. 86980
PRESENTE

Partida: 2481.- Materiales Complementarios para bienes inmuebles.
Unidad Responsable: Coordinación de Desarrollo Social (Ramo 33).
Concurso: 007/FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Con fundamento en los Artículos 22 fracción II, 36 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco vigente, el Artículo 40 fracción I del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. Nos es grato invitarlo (s) a participar en la **Licitación Simplificada Mayor No. BA/FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)/007/2016**. Relativo a la Adquisición de Bombas Sumergibles, Motobombas Sumergibles, Equipo de Bombeo Sumergible, Arrancadores Automáticos y Accesorios para Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Potable y Cárcamo que serán Utilizados en las Localidades y Cabecera del Municipio de Balancán, Tabasco. Según Proyectos IS283, IS284, IS353, IS354, IS355; IS356, IS357, IS358, IS359, IS360, IS361, IS362, IS363, IS364, IS365.- Equipamiento de pozo profundo de agua potable y cárcamo y Programa K002.- Infraestructura para agua potable y K003.- Drenaje y alcantarillado.

MB
+
✓

Requisición o Solicitud Números: 3677, 3675, 4558, 4559, 4561, 4569, 4572, 4573, 4794, 4795, 4585, 4586, 4588, 4590, 4593.

LOTE	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: 1.00 L.P.S., C.D.T.: 62.00 M.C.A., DESCARGA DE 1 1/4", MOTOR DE 1.00 H.P. 230 V., 1 FASE, 60 HZ Y CAJA DE CONTROL INCLUYE ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE Ø CED. 80. PROYECTO IS283
2	1	EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: 1.50 L.P.S., C.D.T.: 70.00 M.C.A., DESCARGA DE 1 1/4", MOTOR DE 2.00 H.P. 230 V., 1 FASE, 60 HZ Y CAJA DE CONTROL INCLUYE: ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE DIAMETRO CED. 80. PRO IS284
3	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR15 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 30 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 15 LPS, CDT: 90 MTS.

008025



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



C4	1	EQUIPO	<p>DESCARGA: 3"Ø. PROYECTO IS353</p> <p>MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCB-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE H PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6" DE DIAMETRO Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CODOS DE FO.FO DE 90 X 6" Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6" Y 32 PZAS DE TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESION Y TUERCA). PROYECTO IS354</p>
5	1	EQUIPO	<p>MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCA-04-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE H PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS</p>

Handwritten notes and signatures:
 ✓
 10013

 +





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 4"0 EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4"0, Y 5.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS. PROYECT IS355
6	3	PZA	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA DE 6" DE DIAMETRO PARA USO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES PARA INSTALACION ENTRE BRIDAS.
7	1	PZA	CARRETE DE FIERRO FUNDIDO DE 6"Ø X 40 CMS DE LARGO.
8	6	PZA	CODO DE FO.FO DE 90" X 4"Ø.
9	1	PZA	REDUCCION DE FO.FO DE 6" A 4" BRIDADO.
10	40	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 10" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
11	96	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 3" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
12	48	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
13	18	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 4"Ø
14	4	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 6"Ø
15	3	PZA	VALVULA CHECK DE NO RETORNO BRIDADA DE 6"Ø
16	1	PZA	POLIPASTO MANUAL DE CADENA ESLABONADA, MODELO VSIII-5 PARA UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 5 TONELADAS POR 12 MTS IZAJE
17	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 60 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROYECT IS356
18	12	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 7/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
19	1	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 12" DE DIAMETRO
20	1	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 12"Ø CED 40 EN 150 LBS.
21	1	EQUIPO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCB-03-54-23 DE 5 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 3" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2 1/2", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 10 LPS, CDT 12.5 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO

luis

+

7
W
S



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE: 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 3"0 EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 3"0, Y 5 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 3" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS. PRO IS357
22	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 7.5 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROY IS357
23	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 5 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROY IS357
24	8	PZA	CODO DE FO.FO DE 90" X 3"Ø BRIDADO.
25	16	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 3"Ø.
26	3	PZA	COLUMNA DE FIERRO DE 3" X 5 MTS DE LARGO.
27	6	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 3"Ø CED 40 EN 150 LBS.
28	64	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 2 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
29	1	EQUIPO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCA-04-154-23 DE 15 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 20 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 55 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE 1 TMO DE

Handwritten notes:
✓
Vers

Handwritten signature:
D

Handwritten marks:
+
✓
S



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			MANGUERA 100SB DE 4" DE DIAMETRO EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4" DE DIAMETRO, Y 6 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS.
30	2	PZA	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA DE 4" DE DIAMETRO.
31	2	PZA	CARRETE LARGO DE FO.FO DE 50 CM X 4"Ø BRIDADO.
32	1	PZA	COLUMNA DE FIERRO DE 4" X 6 MTS DE LARGO.
33	2	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 4"Ø CED 40 EN 150 LBS.
34	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR2 R20-11 4" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 2 HP A 230 VOLTS 1 FASE 6"Ø DESCARGA DE 1 1/2" INCLUYE: 1 CAJA DE CONTROL DE 2 HP 4" A 230 VOLT 1 FASE, 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 10, 6 TRAMOS DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 6.10 PARA COLUMNA DE BOMBA, CON ROSCA Y COPLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CED 40 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 1.80 LPS, CDT:60 MTS., DESCARGA: 1 1/2"Ø.
35	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 6 R100-7 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8, 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX., CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS, CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3"Ø.
36	1	PZA	CODO GALVANIZADO DE FO.GO DE 1 1/4 X 90°
37	2	PZA	TUERCA UNION DE FO.GO DE 1 1/4"
38	1	PZA	NIPLE DE FO.GO DE 1 1/4" X 30 CMS
39	4	PZA	CINTA TEFLON DE 3/4"
40	1	PZA	CONVERTIDOR ELECTRONICO DE FASES, ENTRADA MONOFASICA/BIFASICA A 220V DOS HILOS, SALIDA TRIFASICA A 220 V CON SALIDA BALANCEADA +/-10%, PARA MOTOR DE 15HP.
41	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 10 R250-12 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 25 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6" INCLUYE: 61 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, 16 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 10 LPS, CDT: 100 MTS., DESCARGA: 3"Ø.
42	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 6 R100-9 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX., CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS, CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3"Ø.
43	1	PZA	CAJA DE CONTROL DE 3 HP 1X230 VOLTS 1 FASE 60HZ

1
berB
+
W
S

000009



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



44	1	PZA	CAJA DE CONTROL DE 2 HP A 230 VOLTS 1 FASE 60HZ
45	30	ML	LIA DE NYLON DE 5/8"
46	50	ML	CABLE SUMERGIBLE DE 3 x 12
47	40	ML	CABLE THW CAL. 10
48	1	PZA	INTERRUPTOR DE 2 X 30 AMP CON FUSIBLE 30 AMP.
49	1	PZA	CENTRO DE CARGA QO2 SQ CON PASTILLA TÉRMICA DE 2 X 15 AMP.
50	1	PZA	CODO DE Fo.Go. DE 1 1/4" X 90°
51	2	PZA	CONECTOR DE Fo.Go. DE ESPIGA DE 1 1/4"
52	1	PZA	CONECTOR DE PVC HIDRAULICO DE CRE DE 1 1/2"
53	1	PZA	COPE DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" PARA PEGAR.
54	2	PZA	NIPLE DE Fo.GO DE 1 1/4" X 10 CMS. DE LARGO
55	1	PZA	TUBO PEGAMENTO ALTA PRESION
56	1	PZA	REDUCCION DE Fo.Go. DE CAMPANA DE 1 1/2" A 1 1/4"
57	1	ML	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" DE Ø.

El cual se celebrará el día **04 de Noviembre** del presente año, a las **10:00 hrs.** En la Sala de cabildo de este Ayuntamiento constitucional.

Para participar en lo anteriormente expuesto, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ofertar los bienes o servicios de acuerdo a las especificaciones señaladas.

Formas de presentar su Oferta:

I.- Propuesta Técnica

Persona Moral:

- A. Formato de los bienes y/o servicios a ofertar en el que indique las especificaciones y características de conformidad con la tabla de las requisiciones de esta invitación.
- B. Carta de Aceptación de las bases.
- C. Para poder participar, es necesario que el proveedor o prestador de servicio, presente un escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones "Por Impuestos Federales". Que sea remitido a la Administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente.
- D. Copia del Acta Constitutiva de la Empresa.
- E. Poder notarial para los actos administrativos y dominio del Representante Legal.
- F. Copia del Registro Federal de Contribuyente.
- G. Identificación del Apoderado legal
- H. Copia de la declaración anual de los impuestos sobre la renta, I.S.R. y del Impuesto al Valor Agregado "I.V.A." del último ejercicio fiscal.
- I. Último pago parcial de (SAT)
- J. Copia de su Cédula del padrón de proveedores del Municipio de Balancán Tabasco.
- K. Carta bajo protesta a decir verdad en no incurrir en el supuesto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco.
- L. Balance General y Estado de Resultado actualizado, así como copia de la Cédula del contador que audita los Estados Financieros.

Persona Física:

- A. Formato de los bienes y/o servicios a ofertar en el que indique las especificaciones y características de conformidad con la tabla de las requisiciones de esta invitación.
- B. Carta de Aceptación de las bases.

000030



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



- C. Para poder participar, es necesario que el proveedor o prestador de servicio, presente un escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones "Por Impuestos Federales". Que sea remitido a la Administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con lo dispuesto en el **artículo 32-D** del Código Fiscal de la Federación vigente.
- D. Copia de su Acta de Nacimiento e Identificación Oficial (IFE)
- E. Copia del Registro Federal de Contribuyente.
- F. Copia de la Declaración Anual de los Impuestos Sobre la Renta, I.S.R. y del Impuesto al Valor Agregado "I.V.A." del último Ejercicio Fiscal.
- G. Último pago parcial de (SAT)
- H. Copia de su Cédula del padrón de proveedores del Municipio de Balancán Tabasco.
- I. Carta bajo protesta a decir verdad en no incurrir en el supuesto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco.
- J. Balance General y Estado de Resultado actualizado, así como copia de la Cédula del contador que audita los Estados Financieros.

II.- Propuesta económica.

- A. Se deberá expedir **Cheque no negociable con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"** por la suma total de la propuesta de las partida presupuestal a favor del municipio de Balancán, por un monto equivalente al 5% del valor cotizado incluyendo IVA. Como garantía de seriedad de la propuesta, mismo que será devuelto una vez que el proveedor adjudicado haya cumplido con la entrega de los productos objeto del pedido, a las empresas que no les sean fincado pedido alguno, se les devolverá en el mismo acto.
- B. La cotización deberá presentarla en hoja membretada, en máquina de escribir ó computadora, sin correcciones, raspaduras o enmendaduras.
- C. Los precios con IVA desglosados y suma total de la propuesta por partida presupuestal.
- D. Las cantidades deberán expresarse con número y letras en moneda nacional.
- E. Libre a bordo en el almacén o bodega que señale este Ayuntamiento.
- F. Tiempo de entrega (Inmediato)
- G. Condiciones de pago.
- H. Vigencia de precios.
- I. Se entregará carta de Periodo de garantía de los productos y/o servicios.
- J. Carta compromiso de cumplimiento del pedido.

En el caso de no cotizar algún lote o partida, incluir el numero y la leyenda "no cotiza", en el renglón correspondiente.

Instrucciones para presentar las proposiciones y garantías:

1.- Las Propuestas Técnicas y Económicas deberán ser entregadas cada una de ellas en sobres cerrados, sellados y firmados, en la Sala de Cabildo de este Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, a más tardar a las **09:00** horas del día **03 de Noviembre** del presente año, con atención a la LCP. María del Rosario Ocaña Ramírez, Directora de Administración y Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco.

2.- Los sobres deberán contener los siguientes datos: Datos del remitente, Número de concurso y Referencia de la adquisición.

3.- El proveedor o prestador de servicio ganador se comprometerá a realizar la facturación necesaria de acuerdo a las instrucciones que le sean indicadas por la Dirección de Administración.

000031



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



4.- El proveedor al que se le adjudique el pedido y/o contrato deberá entregar una fianza como garantía de cumplimiento del contrato, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de acuerdo al Art. 32 fracción III de la LAAPSET, sin embargo se eximirá de presentarla salvo si la entrega del bien o servicio lo realiza dentro del citado plazo que marca el artículo antes mencionado.

5.- Se podrá otorgar un anticipo hasta del 30% del monto total de la propuesta, siempre y cuando el proveedor y/o prestador de servicios entregue un Cheque de caja que deberá ser por la totalidad del monto del anticipo, previo a su otorgamiento, en un plazo que no excederá de diez días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. En caso de renunciar al anticipo deberá presentar una carta de renuncia de anticipo.

Penas convencionales:

1.- La convocante aplicara a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de entrega indicada en el pedido o contrato, una pena convencional por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o presentados oportunamente, con fundamento en los artículos 41 de la LAAPSET y 53 del RLAAPSET, los pedidos y/o contratos de esta licitación serán generados por la convocante.

2.- El proveedor o prestador de servicio ganador se comprometerá a cumplir con los términos y condiciones de venta que haya señalado en sus propuestas técnicas y económicas de lo contrario se le aplicaran, previas las formalidades de la ley y sanciones que procedan con fundamento en el Art. 46 del RLAAPSET.

Una vez iniciado el concurso, se procederá a la apertura de los sobres en presencia de miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco.

El participante que no cumpla con las bases de la etapa técnica será motivo de descalificación y no accederá a la siguiente etapa económica.

El concurso se adjudicará al proveedor que reúna las características técnicas, económicas y tiempo de entrega que garantice satisfactoriamente las necesidades de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.

Al término del proceso se notificará por escrito la adjudicación al participante que haya presentado la mejor propuesta.

Terminando el concurso se realizará la adjudicación.

Generalidades

- * Ofertar los bienes o servicios de acuerdo a las especificaciones señaladas.
- * La adjudicación se hará por cada uno de los lotes o partidas.
- * La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando advierte que existen insuficiencia presupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montos previstos para la licitación.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN.



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MARIA DEL ROSARIO OCANA RAMIREZ

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large stylized signature and a checkmark.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



TEL: 934- 34-4-11-01

ASUNTO: INVITACIÓN

Balancán, Tabasco a 28 de Octubre de 2016.

GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ
EJIDO NO. 109 LOTE 20 COL. TRIUNFO DE LA MANGA III
C.P. 86099
VILLAHERMOSA, TABASCO.

PRESENTE

Partida: 2481.- Materiales Complementarios para bienes inmuebles.
Unidad Responsable: Coordinación de Desarrollo Social (Ramo 33).
Concurso: 007/FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Con fundamento en los Artículos 22 fracción II, 36 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco vigente, el Artículo 40 fracción I del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. Nos es grato invitarlo (s) a participar en la **Licitación Simplificada Mayor No. BA/FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)/007/2016**. Relativo a la Adquisición de Bombas Sumergibles, Motobombas Sumergibles, Equipo de Bombeo Sumergible, Arrancadores Automáticos y Accesorios para Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Potable y Cárcamo que serán Utilizados en las Localidades y Cabecera del Municipio de Balancán, Tabasco. Según Proyectos IS283, IS284, IS353, IS354, IS355, IS356, IS357, IS358, IS359, IS360, IS361, IS362, IS363, IS364, IS365.- Equipamiento de pozo profundo, de agua potable y cárcamo y Programa K002.- Infraestructura para agua potable y K003.- Drenaje y alcantarillado.

Requisición o Solicitud Números: 3677, 3675, 4558, 4559, 4561, 4569, 4572, 4573, 4794, 4795, 4585, 4586, 4588, 4590, 4593.

LOTE	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: 1.00 L.P.S., C.D.T.: 62.00 M.C.A., DESCARGA DE 1 1/4", MOTOR DE 1.00 H.P. 230 V., 1 FASE, 60 HZ Y CAJA DE CONTROL INCLUYE ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE Ø CED. 80. PROYECTO IS283
2	1	EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: 1.50 L.P.S., C.D.T.: 70.00 M.C.A., DESCARGA DE 1 1/4", MOTOR DE 2.00 H.P. 230 V., 1 FASE, 60 HZ Y CAJA DE CONTROL INCLUYE: ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE DIAMETRO CED. 80. PRO IS284
3	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR15 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 30 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, CON LAS SIGUIENTES

90000033



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			<p>CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 15 LPS, CDT: 90 MTS., DESCARGA: 3"Ø. PROYECTO IS353</p>
4	1	EQUIPO	<p>MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCB-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE H PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6" DE DIAMETRO Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CODOS DE FO.FO DE 90 X 6" Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6" Y 32 PZAS DE TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESION Y TUERCA). PROYECTO IS354</p>
5	1	EQUIPO	<p>MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCA-04-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE H PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE</p>

WFB

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00034



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 4"0 EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4"0, Y 5.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS. PROYECT IS355
6	3	PZA	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA DE 6" DE DIAMETRO PARA USO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES PARA INSTALACION ENTRE BRIDAS.
7	1	PZA	CARRETE DE FIERRO FUNDIDO DE 6"Ø X 40 CMS DE LARGO.
8	6	PZA	CODO DE FO.FO DE 90" X 4"Ø.
9	1	PZA	REDUCCION DE FO.FO DE 6" A 4" BRIDADO.
10	40	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 10" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
11	96	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 3" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
12	48	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
13	18	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 4"Ø
14	4	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 6"Ø
15	3	PZA	VALVULA CHECK DE NO RETORNO BRIDADA DE 6"Ø
16	1	PZA	POLIPASTO MANUAL DE CADENA ESLABONADA, MODELO VSIII-5 PARA UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 5 TONELADAS POR 12 MTS IZAJE
17	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 60 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROYECT IS356
18	12	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 7/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
19	1	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 12" DE DIAMETRO
20	1	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 12"Ø CED 40 EN 150 LBS.
21	1	EQUIPO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCB-03-54-23 DE 5 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 3" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2 1/2", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 10 LPS, CDT 12.5 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO

16/3

f

x

✓
S

000035



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE: 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 3"0 EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 3"0, Y 5 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 3" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS. PRO IS357
22	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 7.5 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROY IS357
23	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 5 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROY IS357
24	8	PZA	CODO DE FO.FO DE 90" X 3"Ø BRIDADO.
25	16	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 3"Ø.
26	3	PZA	COLUMNA DE FIERRO DE 3" X 5 MTS DE LARGO.
27	6	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 3"Ø CED 40 EN 150 LBS.
28	64	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 2 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
29	1	EQUIPO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCA-04-154-23 DE 15 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 20 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 55 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE

S

LMB

A

+

h

s

000026



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 4" DE DIAMETRO EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4" DE DIAMETRO, Y 6 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS.
30	2	PZA	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA DE 4" DE DIAMETRO.
31	2	PZA	CARRETE LARGO DE FO.FO DE 50 CM X 4"Ø BRIDADO.
32	1	PZA	COLUMNA DE FIERRO DE 4" X 6 MTS DE LARGO.
33	2	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 4"Ø CED 40 EN 150 LBS.
34	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR2 R20-11 4" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 2 HP A 230 VOLTS 1 FASE 6"Ø DESCARGA DE 1 1/2" INCLUYE: 1 CAJA DE CONTROL DE 2 HP 4" A 230 VOLT 1 FASE, 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 10, 6 TRAMOS DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 6.10 PARA COLUMNA DE BOMBA, CON ROSCA Y COPLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CED 40 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 1.80 LPS, CDT:60 MTS., DESCARGA: 1 1/2"Ø.
35	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 6 R100-7 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8, 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX., CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS, CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3"Ø.
36	1	PZA	CODO GALVANIZADO DE FO.GO DE 1 1/4 X 90°
37	2	PZA	TUERCA UNION DE FO.GO DE 1 1/4"
38	1	PZA	NIPLE DE FO.GO DE 1 1/4" X 30 CMS
39	4	PZA	CINTA TEFLON DE 3/4"
40	1	PZA	CONVERTIDOR ELECTRONICO DE FASES, ENTRADA MONOFASICA/BIFASICA A 220V DOS HILOS, SALIDA TRIFASICA A 220 V CON SALIDA BALANCEADA +/-10%, PARA MOTOR DE 15HP.
41	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 10 R250-12 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 25 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6" INCLUYE: 61 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, 16 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 10 LPS, CDT: 100 MTS., DESCARGA: 3"Ø.
42	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 6 R100-9 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX., CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS, CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3"Ø.

WLB
+
✓
S

000037



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



43	1	PZA	CAJA DE CONTROL DE 3 HP 1X230 VOLTS 1 FASE 60HZ
44	1	PZA	CAJA DE CONTROL DE 2 HP A 230 VOLTS 1 FASE 60HZ
45	30	ML	LIA DE NYLON DE 5/8"
46	50	ML	CABLE SUMERGIBLE DE 3 x 12
47	40	ML	CABLE THW CAL. 10
48	1	PZA	INTERRUPTOR DE 2 X 30 AMP CON FUSIBLE 30 AMP.
49	1	PZA	CENTRO DE CARGA QO2 SQ CON PASTILLA TERMICA DE 2 X 15 AMP.
50	1	PZA	CODO DE Fo.Go. DE 1 1/4" X 90°
51	2	PZA	CONECTOR DE Fo.Go. DE ESPIGA DE 1 1/4"
52	1	PZA	CONECTOR DE PVC HIDRAULICO DE CRE DE 1 1/2".
53	1	PZA	COPE DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" PARA PEGAR.
54	2	PZA	NIPLE DE Fo.GO DE 1 1/4" X 10 CMS. DE LARGO
55	1	PZA	TUBO PEGAMENTO ALTA PRESION
56	1	PZA	REDUCCION DE Fo.Go. DE CAMPANA DE 1 1/2" A 1 1/4".
57	1	ML	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" DE Ø.

Ver B

El cual se celebrará el día **04 de Noviembre** del presente año, a las **10:00 hrs.** En la Sala de cabildo de este Ayuntamiento constitucional.

Para participar en lo anteriormente expuesto, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ofertar los bienes o servicios de acuerdo a las especificaciones señaladas.

Formas de presentar su Oferta:

I.- Propuesta Técnica

Persona Moral:

- A. Formato de los bienes y/o servicios a ofertar en el que indique las especificaciones y características de conformidad con la tabla de las requisiciones de esta invitación.
- B. Carta de Aceptación de las bases.
- C. Para poder participar, es necesario que el proveedor o prestador de servicio, presente un escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones "Por Impuestos Federales". Que sea remitido a la Administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con lo dispuesto en el **artículo 32-D** del Código Fiscal de la Federación vigente.
- D. Copia del Acta Constitutiva de la Empresa.
- E. Poder notarial para los actos administrativos y dominio del Representante Legal.
- F. Copia del Registro Federal de Contribuyente.
- G. Identificación del Apoderado legal
- H. Copia de la declaración anual de los impuestos sobre la renta, I.S.R. y del Impuesto al Valor Agregado "**I.V.A.**" del último ejercicio fiscal.
- I. Último pago parcial de (SAT)
- J. Copia de su Cédula del padrón de proveedores del Municipio de Balancán Tabasco.
- K. Carta bajo protesta a decir verdad en no incurrir en el supuesto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco.
- L. Balance General y Estado de Resultado actualizado, así como copia de la Cédula del contador que certifica los Estados Financieros.

X

Y

Persona Física:

- A. Formato de los bienes y/o servicios a ofertar en el que indique las especificaciones y características de conformidad con la tabla de las requisiciones de esta invitación.

000038



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



- B. Carta de Aceptación de las bases.
- C. Para poder participar, es necesario que el proveedor o prestador de servicio, presente un escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones "Por Impuestos Federales". Que sea remitido a la Administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente.
- D. Copia de su Acta de Nacimiento e Identificación Oficial (IFE)
- E. Copia del Registro Federal de Contribuyente.
- F. Copia de la Declaración Anual de los Impuestos Sobre la Renta, I.S.R. y del Impuesto al Valor Agregado "I.V.A." del último Ejercicio Fiscal.
- G. Último pago parcial de (SAT)
- H. Copia de su Cédula del padrón de proveedores del Municipio de Balancán Tabasco.
- I. Carta bajo protesta a decir verdad en no incurrir en el supuesto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco.
- J. Balance General y Estado de Resultado actualizado, así como copia de la Cédula del contador que audita los Estados Financieros.

II.- Propuesta económica.

- A. Se deberá expedir **Cheque no negociable con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"** por la suma total de la propuesta de las partida presupuestal a favor del municipio de Balancán, por un monto equivalente al **5%** del valor cotizado incluyendo IVA. Como garantía de seriedad de la propuesta, mismo que será devuelto una vez que el proveedor adjudicado haya cumplido con la entrega de los productos objeto del pedido, a las empresas que no les sean fincado pedido alguno, se les devolverá en el mismo acto.
- B. La cotización deberá presentarla en hoja membretada, en máquina de escribir ó computadora, sin correcciones, raspaduras o enmendaduras.
- C. Los precios con IVA desglosados y suma total de la propuesta por partida presupuestal.
- D. Las cantidades deberán expresarse con número y letras en moneda nacional.
- E. Libre a bordo en el almacén o bodega que señale este Ayuntamiento.
- F. Tiempo de entrega (Inmediato)
- G. Condiciones de pago.
- H. Vigencia de precios.
- I. Se entregará carta de Periodo de garantía de los productos y/o servicios.
- J. Carta compromiso de cumplimiento del pedido.

En el caso de no cotizar algún lote o partida, incluir el numero y la leyenda "no cotiza", en el renglón correspondiente.

Instrucciones para presentar las proposiciones y garantías:

1.- Las Propuestas Técnicas y Económicas deberán ser entregadas cada una de ellas en sobres cerrados, sellados y firmados, en la Sala de Cabildo de este Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, a-más tardar a las **04:00 p.m.** del día **03 de Noviembre** del presente año, con atención a la LCP. María del Rosario Ocaña Ramírez, Directora de Administración y Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco.

2.- Los sobres deberán contener los siguientes datos: Datos del remitente, Número de concurso y Referencia de la adquisición.

3.- El proveedor o prestador de servicio ganador se comprometerá a realizar la facturación necesaria de acuerdo a las instrucciones que le sean indicadas por la Dirección de Administración.

000039



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



4.- El proveedor al que se le adjudique el pedido y/o contrato deberá entregar una fianza como garantía de cumplimiento del contrato, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de acuerdo al Art. 32 fracción III de la LAAPSET, sin embargo se eximirá de presentarla salvo si la entrega del bien o servicio lo realiza dentro del citado plazo que marca el artículo antes mencionado.

5.-Se podrá otorgar un anticipo hasta del 30% del monto total de la propuesta, siempre y cuando el proveedor y/o prestador de servicios entregue un Cheque de caja que deberá ser por la totalidad del monto del anticipo, previo a su otorgamiento, en un plazo que no excederá de diez días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. En caso de renunciar al anticipo deberá presentar una carta de renuncia de anticipo.

Penas convencionales:

1.- La convocante aplicara a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de entrega indicada en el pedido o contrato, una pena convencional por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o presentados oportunamente, con fundamento en los artículos 41 de la LAAPSET y 53 del RLAAPSET, los pedidos y/o contratos de esta licitación serán generados por la convocante.

2.-El proveedor o prestador de servicio ganador se comprometerá a cumplir con los términos y condiciones de venta que haya señalado en sus propuestas técnicas y económicas de lo contrario se le aplicaran, previas las formalidades de la ley y sanciones que procedan con fundamento en el Art. 46 del RLAAPSET.

Una vez iniciado el concurso, se procederá a la apertura de los sobres en presencia de miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco.

El participante que no cumpla con las bases de la etapa técnica será motivo de descalificación y no accederá a la siguiente etapa económica.

El concurso se adjudicará al proveedor que reúna las características técnicas, económicas y tiempo de entrega que garantice satisfactoriamente las necesidades de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.

Al término del proceso se notificará por escrito la adjudicación al participante que haya presentado la mejor propuesta.

Terminando el concurso se realizará la adjudicación.

Generalidades

- * Ofertar los bienes o servicios de acuerdo a las especificaciones señaladas.
- * La adjudicación se hará por cada uno de los lotes o partidas.
- * La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando advierte que existen insuficiencia presupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montos previstos para la licitación.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN.

LCP. MARIA DEL ROSARIO OCANA RAMIREZ

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'LCP', a large signature, and a checkmark.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



TEL: 934- 34-4-11-01

ASUNTO: INVITACIÓN

Balancán, Tabasco a 28 de Octubre de 2016.

LAZARO MENDEZ PADILLA
AVENIDA MONTECRISTO S/N, COL. LAS LOMAS
EMILIANO ZAPATA, TAB.
C.P. 86980
P R E S E N T E

Partida: 2481.- Materiales Complementarios para bienes inmuebles.
Unidad Responsable: Coordinación de Desarrollo Social (Ramo 33).
Concurso: 007/FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Con fundamento en los Artículos 22 fracción II, 36 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco vigente, el Artículo 40 fracción I del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. Nos es grato invitarlo (s) a participar en la **Licitación Simplificada Mayor No. BA/FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)/007/2016**. Relativo a la Adquisición de Bombas Sumergibles, Motobombas Sumergibles, Equipo de Bombeo Sumergible, Arrancadores Automáticos y Accesorios para Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Potable y Cárcamo que serán Utilizados en las Localidades y Cabecera del Municipio de Balancán, Tabasco. Según Proyectos IS283, IS284, IS353, IS354, IS355, IS356, IS357, IS358, IS359, IS360, IS361, IS362, IS363, IS364, IS365.- Equipamiento de pozo profundo de agua potable y cárcamo y Programa K002.- Infraestructura para agua potable y K003.- Drenaje y alcantarillado.

Requisición o Solicitud Números: 3677, 3675, 4558, 4559, 4561, 4569, 4572, 4573, 4794, 4795, 4585, 4586, 4588, 4590, 4593.

LOTE	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: 1.00 L.P.S., C.D.T.: 62.00 M.C.A., DESCARGA DE 1 1/4", MOTOR DE 1.00 H.P. 230 V., 1 FASE, 60 HZ Y CAJA DE CONTROL INCLUYE ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE Ø CED. 80. PROYECTO IS283
2	1	EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: 1.50 L.P.S., C.D.T.: 70.00 M.C.A., DESCARGA DE 1 1/4", MOTOR DE 2.00 H.P. 230 V., 1 FASE, 60 HZ Y CAJA DE CONTROL INCLUYE: ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE DIAMETRO CED. 80. PRO IS284
3	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR15 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 30 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 15 LPS, CDT: 90 MTS., DESCARGA: 3"Ø. PROYECTO IS353

WFB

X

V

000041



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



C4	1	EQUIPO	<p>MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCB-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE H PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6" DE DIAMETRO Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CODOS DE FO.FO DE 90 X 6" Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6" Y 32 PZAS DE TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESION Y TUERCA). PROYECTO IS354</p>
5	1	EQUIPO	<p>MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCA-04-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE H PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS</p>

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE 1 TMO. DE MANGUERA 100SB DE 4"0 EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4"0, Y 5.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS. PROYECT IS355
6	3	PZA	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA DE 6" DE DIAMETRO PARA USO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES PARA INSTALACION ENTRE BRIDAS.
7	1	PZA	CARRETE DE FIERRO FUNDIDO DE 6"Ø X 40 CMS DE LARGO.
8	6	PZA	CODO DE FO.FO DE 90" X 4"Ø.
9	1	PZA	REDUCCION DE FO.FO DE 6" A 4" BRIDADO.
10	40	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 10" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
11	96	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 3" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
12	48	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
13	18	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 4"Ø
14	4	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 6"Ø
15	3	PZA	VALVULA CHECK DE NO RETORNO BRIDADA DE 6"Ø
16	1	PZA	POLIPASTO MANUAL DE CADENA ESLABONADA, MODELO VSIII-5 PARA UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 5 TONELADAS POR 12 MTS IZAJE
17	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 60 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROYECT IS356
18	12	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 7/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
19	1	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 12" DE DIAMETRO
20	1	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 12"Ø CED 40 EN 150 LBS.
21	1	EQUIPO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCB-03-54-23 DE 5 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 3" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2 1/2", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACION: GASTO: 10 LPS, CDT 12.5 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE

Handwritten notes and signatures:
ms
+
W
S

000043



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE: 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 3"0 EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 3"0, Y 5 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 3" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS. PRO IS357
22	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 7.5 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROY IS357
23	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 5 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROY IS357
24	8	PZA	CODO DE FO.FO DE 90" X 3"Ø BRIDADO.
25	16	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 3"Ø.
26	3	PZA	COLUMNA DE FIERRO DE 3" X 5 MTS DE LARGO.
27	6	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 3"Ø CED 40 EN 150 LBS.
28	64	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 2 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
29	1	EQUIPO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCA-04-154-23 DE 15 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 20 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 55 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 4" DE DIAMETRO EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2

MB

[Signature]

7

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000044



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, APRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4" DE DIAMETRO, Y 6 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS.
30	2	PZA	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA DE 4" DE DIAMETRO.
31	2	PZA	CARRETE LARGO DE FO.FO DE 50 CM X 4"Ø BRIDADO.
32	1	PZA	COLUMNA DE FIERRO DE 4" X 6 MTS DE LARGO.
33	2	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 4"Ø CED 40 EN 150 LBS.
34	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR2 R20-11 4" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 2 HP A 230 VOLTS 1 FASE 6"Ø DESCARGA DE 1 1/2" INCLUYE: 1 CAJA DE CONTROL DE 2 HP 4" A 230 VOLT 1 FASE, 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 10, 6 TRAMOS DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 6.10 PARA COLUMNA DE BOMBA, CON ROSCA Y COPLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CED 40 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 1.80 LPS, CDT:60 MTS., DESCARGA: 1 1/2"Ø.
35	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 6 R100-7 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8, 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX., CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS, CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3"Ø.
36	1	PZA	CODO GALVANIZADO DE FO.GO DE 1 1/4 X 90°
37	2	PZA	TUERCA UNION DE FO.GO DE 1 1/4"
38	1	PZA	NIPLE DE FO.GO DE 1 1/4" X 30 CMS
39	4	PZA	CINTA TEFLON DE 3/4"
40	1	PZA	CONVERTIDOR ELECTRONICO DE FASES, ENTRADA MONOFASICA/BIFASICA A 220V DOS HILOS, SALIDA TRIFASICA A 220 V CON SALIDA BALANCEADA +/-10%, PARA MOTOR DE 15HP.
41	1	EQUIPO	BOMBÁ SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 10 R250-12 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 25 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6" INCLUYE: 61 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, 16 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 10 LPS, CDT: 100 MTS., DESCARGA: 3"Ø.
42	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 6 R100-9 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX., CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS, CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3"Ø.
43	1	PZA	CAJA DE CONTROL DE 3 HP 1X230 VOLTS 1 FASE 60HZ
44	1	PZA	CAJA DE CONTROL DE 2 HP A 230 VOLTS 1 FASE 60HZ

Handwritten notes and signatures:
Luis
[Signature]
[Signature]
[Signature]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



45	30	ML	LIA DE NYLON DE 5/8"
46	50	ML	CABLE SUMERGIBLE DE 3 x 12
47	40	ML	CABLE THW CAL. 10
48	1	PZA	INTERRUPTOR DE 2 X 30 AMP CON FUSIBLE 30 AMP.
49	1	PZA	CENTRO DE CARGA QO2 SQ CON PASTILLA TERMICA DE 2 X 15 AMP.
50	1	PZA	CODO DE Fo.Go. DE 1 1/4" X 90°
51	2	PZA	CONECTOR DE Fo.Go. DE ESPIGA DE 1 1/4"
52	1	PZA	CONECTOR DE PVC HIDRAULICO DE CRE DE 1 1/2".
53	1	PZA	COPELE DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" PARA PEGAR.
54	2	PZA	NIPLE DE Fo.GO DE 1 1/4" X 10 CMS. DE LARGO
55	1	PZA	TUBO PEGAMENTO ALTA PRESION
56	1	PZA	REDUCCION DE Fo.Go. DE CAMPANA DE 1 1/2" A 1 1/4".
57	1	ML	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" DE Ø.

El cual se celebrará el día **04 de Noviembre** del presente año, a las **10:00 hrs.** En la Sala de cabildo de este Ayuntamiento constitucional.

Para participar en lo anteriormente expuesto, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ofertar los bienes o servicios de acuerdo a las especificaciones señaladas.

Formas de presentar su Oferta:

I.- Propuesta Técnica

Persona Moral:

- A. Formato de los bienes y/o servicios a ofertar en el que indique las especificaciones y características de conformidad con la tabla de las requisiciones de esta invitación.
- B. Carta de Aceptación de las bases.
- C. Para poder participar, es necesario que el proveedor o prestador de servicio, presente un escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones "Por Impuestos Federales". Que sea remitido a la Administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente.
- D. Copia del Acta Constitutiva de la Empresa.
- E. Poder notarial para los actos administrativos y dominio del Representante Legal.
- F. Copia del Registro Federal de Contribuyente.
- G. Identificación del Apoderado legal
- H. Copia de la declaración anual de los impuestos sobre la renta, I.S.R. y del Impuesto al Valor Agregado "I.V.A." del último ejercicio fiscal.
- I. Último pago parcial de (SAT)
- J. Copia de su Cédula del padrón de proveedores del Municipio de Balancán Tabasco.
- K. Carta bajo protesta a decir verdad en no incurrir en el supuesto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco.
- L. Balance General y Estado de Resultado actualizado, así como copia de la Cédula del contador que acredita los Estados Financieros.

Persona Física:

- A. Formato de los bienes y/o servicios a ofertar en el que indique las especificaciones y características de conformidad con la tabla de las requisiciones de esta invitación.
- B. Carta de Aceptación de las bases.

000046



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



- C. Para poder participar, es necesario que el proveedor o prestador de servicio, presente un escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones "Por Impuestos Federales". Que sea remitido a la Administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con lo dispuesto en el **artículo 32-D** del Código Fiscal de la Federación vigente.
- D. Copia de su Acta de Nacimiento e Identificación Oficial (IFE)
- E. Copia del Registro Federal de Contribuyente.
- F. Copia de la Declaración Anual de los Impuestos Sobre la Renta, I.S.R. y del Impuesto al Valor Agregado "I.V.A." del último Ejercicio Fiscal.
- G. Último pago parcial de (SAT)
- H. Copia de su Cédula del padrón de proveedores del Municipio de Balancán Tabasco.
- I. Carta bajo protesta a decir verdad en no incurrir en el supuesto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco.
- J. Balance General y Estado de Resultado actualizado, así como copia de la Cédula del contador que audita los Estados Financieros.

II.- Propuesta económica.

- A. Se deberá expedir **Cheque no negociable con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"** por la suma total de la propuesta de las partida presupuestal a favor del municipio de Balancán, por un monto equivalente al **5%** del valor cotizado incluyendo IVA. Como garantía de seriedad de la propuesta, mismo que será devuelto una vez que el proveedor adjudicado haya cumplido con la entrega de los productos objeto del pedido, a las empresas que no les sean fincado pedido alguno, se les devolverá en el mismo acto.
- B. La cotización deberá presentarla en hoja membretada, en máquina de escribir ó computadora, sin correcciones, raspaduras o enmendaduras.
- C. Los precios con IVA desglosados y suma total de la propuesta por partida presupuestal.
- D. Las cantidades deberán expresarse con número y letras en moneda nacional.
- E. Libre a bordo en el almacén o bodega que señale este Ayuntamiento.
- F. Tiempo de entrega (Inmediato)
- G. Condiciones de pago.
- H. Vigencia de precios.
- I. Se entregará carta de Periodo de garantía de los productos y/o servicios.
- J. Carta compromiso de cumplimiento del pedido.

En el caso de no cotizar algún lote o partida, incluir el numero y la leyenda "no cotiza", en el renglón correspondiente.

Instrucciones para presentar las proposiciones y garantías:

1.- Las Propuestas Técnicas y Económicas deberán ser entregadas cada una de ellas en sobres cerrados, sellados y firmados, en la Sala de Cabildo de este Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, a más tardar a las **04:00 p.m.** del día **03 de Noviembre** del presente año, con atención a la LCP. María del Rosario Ocaña Ramírez, Directora de Administración y Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco.

2.- Los sobres deberán contener los siguientes datos: Datos del remitente, Número de concurso y Referencia de la adquisición.

3.- El proveedor o prestador de servicio ganador se comprometerá a realizar la facturación necesaria de acuerdo a las instrucciones que le sean indicadas por la Dirección de Administración.

000047



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



4.- El proveedor al que se le adjudique el pedido y/o contrato deberá entregar una fianza como garantía de cumplimiento del contrato, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de acuerdo al Art. 32 fracción III de la LAAPSET, sin embargo se eximirá de presentarla salvo si la entrega del bien o servicio lo realiza dentro del citado plazo que marca el artículo antes mencionado.

5.-Se podrá otorgar un anticipo hasta del 30% del monto total de la propuesta, siempre y cuando el proveedor y/o prestador de servicios entregue un Cheque de caja que deberá ser por la totalidad del monto del anticipo, previo a su otorgamiento, en un plazo que no excederá de diez días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. En caso de renunciar al anticipo deberá presentar una carta de renuncia de anticipo.

Penas convencionales:

1.- La convocante aplicara a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de entrega indicada en el pedido o contrato, una pena convencional por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o presentados oportunamente, con fundamento en los artículos 41 de la LAAPSET y 53 del RLAAPSET, los pedidos y/o contratos de esta licitación serán generados por la convocante.

2.-El proveedor o prestador de servicio ganador se comprometerá a cumplir con los términos y condiciones de venta que haya señalado en sus propuestas técnicas y económicas de lo contrario se le aplicaran, previas las formalidades de la ley y sanciones que procedan con fundamento en el Art. 46 del RLAAPSET.

Una vez iniciado el concurso, se procederá a la apertura de los sobres en presencia de miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco.

El participante que no cumpla con las bases de la etapa técnica será motivo de descalificación y no accederá a la siguiente etapa económica.

El concurso se adjudicará al proveedor que reúna las características técnicas, económicas y tiempo de entrega que garantice satisfactoriamente las necesidades de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.

Al término del proceso se notificará por escrito la adjudicación al participante que haya presentado la mejor propuesta.

Terminando el concurso se realizará la adjudicación.

Generalidades


- * Ofertar los bienes o servicios de acuerdo a las especificaciones señaladas.
- * La adjudicación se hará por cada uno de los lotes o partidas.
- * La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando advierte que existen insuficiencia presupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montos previstos para la licitación.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN.



LCP. MARIA DEL ROSARIO OCAÑA RAMIREZ

000048



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS


	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO. ÁREA RESPONSABLE: COORDINACION DEL RAMO 33.
<p>CONTRATO NUMERO: DAM/CAD315/2016. FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 IMPORTE TOTAL: \$ 1,383,372.28 CONCEPTO: <u>ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES, MOTOBOMBAS SUMERGIBLES, EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, ARRANCADORES AUTOMÁTICOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y CÁRCAMO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS LOCALIDADES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.</u> PROGRAMA: <u>K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y K003.-DRENAJE Y ALCANTARILLADO.</u> PROYECTOS: <u>IS283, IS284, IS353, IS354, IS355, IS356, IS357, IS358, IS359, IS360, IS361, IS362, IS363, IS364, IS365.</u> FUNCIÓN: <u>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, PROTECCION AMBIENTAL.</u> SUBFUNCIÓN: <u>ABASTECIMIENTO DE AGUA, ORDENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.</u> PARTIDAS: <u>2481 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES.</u> FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).</u> TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: <u>08 DIAS</u></p>	

CONTRATO DE ADQUISICION, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "AYUNTAMIENTO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS LCP. MARIA DEL ROSARIO OCAÑA RAMIREZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, Y C. MARÍA JESUS ZACARIAS ESPINOSA, SINDICO DE HACIENDA Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ, EN SU CARÁCTER DE "EL PROVEEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- Declara El "Municipio de Balancán", Tabasco.

I.1.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y de acuerdo a los artículos 65 fracción XIII y 86 fracción XII de la Ley orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con fundamentos en los citados ordenamientos corresponde adquirir y proveer a la administración pública Municipal, conforme a la ley de la materia, los bienes y servicios a los que se requiere para el cumplimiento de sus funciones e intervenir, en los términos de las leyes de la materia con la representación del Órgano Ejecutivo, en la celebración de los



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

contratos de adquisiciones, arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales y, otros que suscriba la propia Administración pública.

I.2.- Que con fecha primero de agosto del año dos mil dieciséis, la LCP. María del Rosario Ocaña Ramírez, que se identifica con credencial de elector del INE r fue designado Directora de Administración Municipal que acredita con nombramiento expedido por el Presidente Municipal Lic. Mario Eugenio Bocanegra Cruz nombramiento que hasta la fecha, que no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

I.3.- Que mediante oficio *PMB/281/2016* de fecha 01 de Agosto del 2016, el C. Presidente Municipal Constitucional de Balancán, Tabasco, con la facultad que le otorga el artículo 65 fracción XIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, delegó en el Director de Administración Las funciones de Celebración y firma de contratos y convenios de acuerdo con la naturaleza del asunto en cuestión.

I.4.- Que de acuerdo a la constancia de mayoría de validez expedida por el Presidente del Consejo Electoral Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con sede en la Ciudad de Balancán, Tabasco; en los términos de los artículos 163 Fracción IV Y 298 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, La C. María Jesús Zacarías Espinoza, fue electa Sindico de Hacienda Municipal, con las prerrogativas contenidas en el Art. 36 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en cumplimiento a los resultados contenidos en el acta de sesión de fecha 11 (once) de Junio del año 2015, en lo que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección para presidente municipal y regidores, celebrada el domingo 07 de Junio del año 2015.

I.5. Que su cedula de identificación fiscal, registrada como nombre "Municipio de Balancán" con domicilio en la calle Melchor Ocampo sin número, R.F.C. MBA850101RU9, C.P. 86930, Balancán, Tabasco.

I.6. Que para el logro de los Proyectos IS283, IS284, IS353, IS360, IS361, IS362, IS363, IS364, IS365.- Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Potable, IS354, IS355, IS356, IS357, IS358, IS359.- Equipamiento de Carcamo "El Municipio de Balancán", requiere de la venta de Bombas sumergibles, Motobombas sumergibles, Equipo de bombeo sumergible, Arrancadores automáticos y Accesorios para equipamiento de pozo profundo de agua potable y cárcamo, mismo que ofrece "El Proveedor", estando en condiciones de celebrar el presente contrato.

7



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

I.7. Que la adquisición del presente contrato se realizó a través bajo la modalidad de la Licitación Simplificada Mayor No. BA/FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)/007/2016 el día 04 de Noviembre de 2016 y con fundamento en los artículos 22 fracción II, 36 Párrafo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios y 40 fracción I) del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

I.8. Que la fuente de financiamiento para cubrir el presente contrato será con FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), con cargo a la partida presupuestal No. 2481.- Materiales Complementarios para bienes inmuebles.

II.- Declara "El Proveedor".

II.I. Que el C. **Martha Guadalupe Padilla Méndez**, es de nacional Mexicana que acredita con acta d
N

II.II.-Que se encuentra inscrito en el padrón de Proveedores del Municipio de Balancán con el No. 47.

II.III. Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como contribuyente con el Registro Federal de Contribuyentes No.

II.IV. Que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales lo cual lo acredita con su pago parcial y declaración anual ante la Secretaria de Hacienda y crédito Público.

II.V. Que en sus actividades comerciales cuenta con: Comercio al por mayor y material eléctrico.

II.VI. Que tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera, y que cuenta con todos los elementos necesarios para llevar a cabo la venta de Bombas sumergibles, Motobombas sumergibles, Equipo de bombeo sumergible, Arrancadores automáticos y Accesorios para equipamiento de pozo profundo de agua potable y cárcamo.

II.VII. Que conoce plenamente y se sujeta al contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas y aplicables al objeto del presente contrato.

[Firma manuscrita]
+
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

II.VIII. Que para efecto del presente contrato señala como domicilio fiscal en Calle Melchor Ocampo No. 804, Col. Centro, Balancán, Tabasco C.P.86930.

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL "MUNICIPIO DE BALANCAN" requiere de "EL PROVEEDOR" y este acepta entregar directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad lo señalado en la siguiente tabla:

LOTE	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: 1.00 L.P.S., C.D.T.: 62.00 M.C.A., DESCARGA DE 1 1/4", MOTOR DE 1.00 H.P. 230 V., 1 FASE, 60 HZ Y CAJA DE CONTROL INCLUYE ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE Ø CED. 80. MARCA BOMBA SAER Y MOTOR FRANKILN
2	1	EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: 1.50 L.P.S., C.D.T.: 70.00 M.C.A., DESCARGA DE 1 1/4", MOTOR DE 2.00 H.P. 230 V., 1 FASE, 60 HZ Y CAJA DE CONTROL INCLUYE: ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE DIAMETRO CED. 80. . MARCA BOMBA SAER Y MOTOR FRANKILN
3	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR15 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 30 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 15 LPS, CDT: 90 MTS., DESCARGA: 3"Ø. MARCA BOMBA ALTAMIRA Y MOTOR FRANKLIN
4	1	EQUIPO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCB-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN**



DAM/CAD315/2016

			<p>VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE H PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6" DE DIAMETRO Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CODOS DE FO.FO DE 90 X 6" Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6" Y 32 PZAS DE TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESION Y TUERCA). MARCA NABOHI</p>
5	1	EQUIPO	<p>MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCA-04-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE H PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8</p>

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

			METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 4" EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4", Y 5.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS. MARCA NABOHI
6	3	PZA	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA DE 6" DE DIAMETRO PARA USO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES PARA INSTALACION ENTRE BRIDAS.
7	1	PZA	CARRETE DE FIERRO FUNDIDO DE 6"Ø X 40 CMS DE LARGO.
8	6	PZA	CODO DE FO.FO DE 90" X 4"Ø.
9	1	PZA	REDUCCION DE FO.FO DE 6" A 4" BRIDADO.
10	40	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 10" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
11	96	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 3" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
12	48	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
13	18	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 4"Ø
14	4	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 6"Ø
15	3	PZA	VALVULA CHECK DE NO RETORNO BRIDADA DE 6"Ø
16	1	PZA	POLIPASTO MANUAL DE CADENA ESLABONADA, MODELO VSIII-5 PARA UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 5 TONELADAS POR 12 MTS IZAJE
17	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 60 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. PROYECT IS356. MARCA SIEMENS
18	12	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 7/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
19	1	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 12" DE DIAMETRO
20	1	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 12"Ø CED 40 EN 150 LBS.
21	1	EQUIPO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCB-03-54-23 DE 5 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 3" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2 1/2", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 10 LPS, CDT 12.5 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

			INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO .GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE: 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 3"0 EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 3"0, Y 5 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 3" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS. MARCA NABOHI
22	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 7.5 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. MARCA SIEMENS
23	1	PZA	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTMETRO DE 5 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES. MARCA SIEMENS
24	8	PZA	CODO DE FO.FO DE 90" X 3"Ø BRIDADO.
25	16	PZA	EMPAQUE DE PLOMO DE 3"Ø.
26	3	PZA	COLUMNA DE FIERRO DE 3" X 5 MTS DE LARGO.
27	6	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 3"Ø CED 40 EN 150 LBS.
28	64	PZA	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 2 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION.
29	1	EQUIPO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MODELO: BCA-04-154-23 DE 15 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 20 LPS, CDT 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLO MECANICO SUPERIOR DE CARBON CONTRA CERAMICA ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

			TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECANICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTOMEROS DE VITON PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASION CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 55 °C, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACION, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MAXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACION EN VERSION PORTATIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSION TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUIA INCLUYE 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 4" DE DIAMETRO EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4" DE DIAMETRO, Y 6 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS.
30	2	PZA	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA DE 4" DE DIAMETRO.
31	2	PZA	CARRETÉ LARGO DE FO.FO DE 50 CM X 4"Ø BRIDADO.
32	1	PZA	COLUMNA DE FIERRO DE 4" X 6 MTS DE LARGO.
33	2	PZA	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON TIPO SLIPON DE 4"Ø CED 40 EN 150 LBS.
34	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR2 R20-11 4" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 2 HP A 230 VOLTS 1 FASE 6"Ø DESCARGA DE 1 1/2" INCLUYE: 1 CAJA DE CONTROL DE 2 HP 4" A 230 VOLT 1 FASE, 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 10, 6 TRAMOS DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 6.10 PARA COLUMNA DE BOMBA, CON ROSCA Y COPLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CED 40 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 1.80 LPS, CDT:60 MTS., DESCARGA: 1 1/2"Ø.MARCA BOMBA ALTAMIRA Y MOTOR FRANKLIN
35	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 6 R100-7 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8, 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE

[Firma manuscrita]

7

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

			CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX., CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS, CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3"Ø. MARCA BOMBA ALTAMIRA Y MOTOR FRANKLIN
36	1	PZA	CODO GALVANIZADO DE FO.GO DE 1 1/4 X 90°
37	2	PZA	TUERCA UNION DE FO.GO DE 1 1/4"
38	1	PZA	NIPLE DE FO.GO DE 1 1/4" X 30 CMS
39	4	PZA	CINTA TEFLON DE 3/4"
40	1	PZA	CONVERTIDOR ELECTRONICO DE FASES, ENTRADA MONOFASICA/BIFASICA A 220V DOS HILOS, SALIDA TRIFASICA A 220 V CON SALIDA BALANCEADA +/-10%, PARA MOTOR DE 15HP.
41	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 10 R250-12 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 25 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6" INCLUYE: 61 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, 16 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 10 LPS, CDT: 100 MTS., DESCARGA: 3"Ø. MARCA BOMBA ALTAMIRA Y MOTOR FRANKLIN
42	1	EQUIPO	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 6 R100-9 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO. CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACIÓN DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX., CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS, CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3"Ø. MARCA BOMBA ALTAMIRA Y MOTOR FRANKLIN
43	1	PZA	CAJA DE CONTROL DE 3 HP 1X230 VOLTS 1 FASE 60HZ MARCA FRANKLIN ELECTRIC
44	1	PZA	CAJA DE CONTROL DE 2 HP A 230 VOLTS 1 FASE 60HZ MARCA FRANKLIN ELECTRIC
45	30	ML	LIA DE NYLON DE 5/8"
46	50	ML	CABLE SUMERGIBLE DE 3 x 12 MARCA ALTAMIRA
47	40	ML	CABLE THW CAL. 10
48	1	PZA	INTERRUPTOR DE 2 X 30 AMP CON FUSIBLE 30 AMP.
49	1	PZA	CENTRO DE CARGA QO2 SQ CON PASTILLA TERMICA
50	1	PZA	CODO DE Fo.Go. DE 1 1/4" X 90°
51	2	PZA	CONECTOR DE Fo.Go. DE ESPIGA DE 1 1/4"
52	1	PZA	CONECTOR DE PVC HIDRAULICO DE CRE DE 1 1/2".
53	1	PZA	COPLE DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" PARA PEGAR.
54	2	PZA	NIPLE DE Fo.GO DE 1 1/4" X 10 CMS. DE LARGO
55	1	PZA	TUBO PEGAMENTO ALTA PRESION



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

56	1	PZA	REDUCCION DE Fo.Go. DE CAMPANA DE 1 1/2" A 1 1/4".
57	1	ML	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" DE Ø.

Adquisición de Bombas Sumergibles, Motobombas Sumergibles, Equipo de Bombeo Sumergible, Arrancadores Automáticos y Accesorios para Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Potable y Cárcamo que serán Utilizados en las Localidades (Col. Plan de Guadalupe sección KM. 21, Ra. Revancha, Villa Quetzalcóatl (cuatro poblados), Pob. Mactun, Col. La Hulería, Pob. Netzahualcóyotl (Pob. Santa Ana), Pob. General Luis Felipe Domínguez Suarez (El Arenal), Ej. Ramonal, Pob. Multe, Ej. El Naranjito, Ej. Vicente Guerrero, Ej. Apatzingan y Cabecera del Municipio de Balancán, Tabasco

SEGUNDA.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

El "MUNICIPIO DE BALANCAN" se compromete a pagar a "EL PROVEEDOR " por el total del Suministro de los bienes señalados en la clausula primera, la cantidad de \$ 1,192,562.31 (son: Un Millón Ciento Noventa y Dos Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 31/100 M.N), más el Impuesto al Valor Agregado que asciende a la cantidad de \$ 190,809.97 (son: Ciento Noventa Mil Ochocientos Nueve Pesos 97/100 M.N), resultando un monto total de \$ **1,383,372.28 (son: Un Millón Trescientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 28/100 M.N)**. Este monto está sujeto a precio fijo.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE ENTREGA Y GARANTIA DEL PRODUCTO

EL "PROVEEDOR " se obliga a entregar el Material señalado en la Cláusula Primera, objeto del presente contrato, a partir de la fecha de la suscripción del contrato hasta el día 17 de Noviembre de 2016, en el Almacén General del Municipio y otorga una garantía vigente por 2 años en cuerpos hidráulicos de equipos de bombeo y 1 año en motores.

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

Ambas partes convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de la firma del presente contrato y hasta el día 30 del mes de Noviembre del año 2016.

QUINTA: FORMA DE PAGO.

"EL MUNICIPIO DE BALANCAN" se compromete a pagar a "EL PROVEEDOR " por el pago total del Suministro de los equipos y material señalado en la clausula primera, objeto del presente



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

contrato la cantidad, \$ 1,383,372.28 (son: Un Millón Trescientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 28/100 M.N).

- A. "EL MUNICIPIO DE BALANCAN" pagará a "EL PROVEEDOR " contra la presentación de las facturas de acuerdo a las instrucciones indicadas por la Dirección de Administración, una vez que hayan sido revisadas y aprobadas por esta dirección.
- B. "EL PROVEEDOR " se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto total de los bienes señalados en la clausula primera, para su pago correspondiente.

SEXTA: GARANTÍAS.

Garantía de Seriedad de la Propuesta y Cumplimiento del pedido.- Para efectos de garantizar las obligaciones derivadas del presente contrato, "EL PROVEEDOR" deja como garantía:

- a) **Cheque no negociable** con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" del 5% del importe total cotizado incluyendo IVA.
- b) **Fianza de Cumplimiento** del 20% del importe total cotizado sin IVA .- En cuanto a la fianza por el cumplimiento del contrato, esta sera entregada por el proveedor, conforme a lo establecido en el art. 32 fraccion III de la LAAPSET, sin embargo, si el proveedor cumple con la entrega del bien y/o servicio antes de los diez dias naturales señalados, este se eximira de presentarla con fundamento en el Art. 21 Bis del RLAAPSET.

SEPTIMA: RESPONSABILIDADES DE "EL PROVEEDOR".


"EL PROVEEDOR" será el único responsable de suministrar los bienes señalados en la Cláusula Primera y se obliga a cumplir el presente contrato por sí mismo, y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de otra persona.

"EL PROVEEDOR" acepta que el presente contrato y su cumplimiento sea supervisado, verificado y valorado en cualquier tiempo por el servidor público designado para tal efecto adscrito al "MUNICIPIO DE BALANCAN".

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.

"EL PROVEEDOR" Se obliga a lo siguiente:

- A. A cubrir todos aquellos gastos por traslado y manejo, hasta el momento que los equipos y materiales, sean recibidos en su totalidad de conformidad por "EL MUNICIPIO DE BALANCAN", en el almacén del municipio.
- B. A responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes suministrados, así como de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causar a Terceros.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

- C. A facilitar al "**MUNICIPIO DE BALANCAN**", la práctica de aquellas pruebas por sistema de muestreo, que se consideren necesarias para confirmar la calidad de los bienes suministrados, incluyendo la utilización de algún material, sin ningún costo para el "**MUNICIPIO DE BALANCAN**" en cualquier caso.
- D. A surtir los bienes con las especificaciones, cantidad, así como precios, tiempo y lugar de entrega mencionados en el pedido, manifestando que están de acuerdo con sus proposiciones técnicas y económicas o cotización.
- E. Que acepta expresamente que la Contraloría tendrá la intervención que las Leyes y Reglamentos le señalen para el control y verificación del cumplimiento del pedido.
- F. Que el incumplimiento en la entrega de los bienes o en la ejecución de los trabajos objeto del pedido dará lugar a la aplicación de las penas convencionales establecidas por la convocante en la invitación o convocatoria.
- G. A facilitar al "**MUNICIPIO DE BALANCAN**", la capacitación de los bienes suministrados, sin ningún costo para el "**MUNICIPIO DE BALANCAN**".

NOVENA: PENAS CONVENCIONALES.

Las partes fijan de común acuerdo las siguientes penas convencionales:

1.- En caso de que "**EL PROVEEDOR**" por causa que le sea imputable, no cumpla en calidad, cantidad ó con el plazo de entrega establecido en la CLAUSULA PRIMERA Y TERCERA, "**EL MUNICIPIO DE BALANCAN**", aplicará una pena convencional por cada día natural de la demora.

La sanción no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes no entregados o presentados oportunamente, con fundamento en el artículos 42 fracción IX y 53 de la LAAPSET.

2.- En el caso de que "**EL MUNICIPIO DE BALANCAN**" rechace el bien por incumplimiento en las especificaciones de calidad o en sus características, "**EL PROVEEDOR**" se compromete a reponerlos de forma inmediata, además, si durante la vigencia del contrato se presentan tres días incumplidos, independientemente del pago de la pena convencional señalada anteriormente, "**EL MUNICIPIO DE BALANCAN**", podrá optar por la rescisión administrativa del contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento mencionada en la Cláusula Séxta inciso b) de este contrato.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

3.- "EL PROVEEDOR" se comprometerá a cumplir con los términos y condiciones de venta que haya señalado en sus propuestas técnicas y económicas de lo contrario se le aplicaran, previas las formalidades de la ley y sanciones que procedan con fundamento en el Art. 46 del RLAAPSET.

DÉCIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso de que "EL PROVEEDOR" se coloque en alguno(s) de los supuestos que más adelante se señalan o contravenga las disposiciones legales o incumpla cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, "EL MUNICIPIO DE BALANCAN" podrá rescindir éste contrato administrativamente y de manera unilateral. Esta rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial y para efectuarla, "EL MUNICIPIO DE BALANCAN" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los 5 (Cinco) días hábiles siguientes en que se haya presentado la causa de rescisión ó "EL MUNICIPIO" haya tenido conocimiento de dichas causas, las razones que tuviere para rescindir el presente contrato, para que "EL PROVEEDOR" dentro de un término de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la comunicación antes mencionada, manifieste lo que a su derecho convenga, exhibiendo en su caso, las pruebas que acrediten sus argumentaciones.

"EL MUNICIPIO DE BALANCAN" resolverá lo procedente dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR" o de que hubiere vencido el plazo para que este contestara, debiendo informar sobre dicha resolución a "EL PROVEEDOR" en un término no mayor de 2 (dos) días hábiles.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa de manera unilateral por parte del "MUNICIPIO DE BALANCAN" son las que a continuación se señalan:

- A. Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR", éste no inicia con el Suministro de los bienes, objeto del presente contrato dentro de la fecha convenida o bien, si el bien no reúnen la
- B. Calidad solicitada y "EL PROVEEDOR" no los sustituye por otros con la calidad solicitada en un plazo mayor de Tres días naturales.
- C. Si "EL PROVEEDOR" suspende injustificadamente el suministro, o no repone en un término de tres días naturales a partir de la solicitud, los materiales, que hubiere sido rechazada como defectuosa por "EL MUNICIPIO DE BALANCAN", o por haber sido elaborados con



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

materias primas que no reúnan los requisitos de calidad y requerimientos de los bienes adquiridos.

- D. Si "EL PROVEEDOR" viola cualquier ley, reglamento o disposición gubernamental, que esté en vigor durante la vigencia del presente contrato, o por falta de algún permiso por causa que le sea imputable.
- E. Si "EL PROVEEDOR" no suministrado de conformidad con lo estipulado.
- F. Si "EL PROVEEDOR" se declara en quiebra o suspensión de pagos.
- G. Si "EL PROVEEDOR" hace cesión de sus bienes, en forma que pudiese afectar lo estipulado en este contrato.
- H. Si le son embargados a "EL PROVEEDOR", créditos derivados del presente contrato, por parte de cualquier autoridad fiscal.
- I. Si se detecta que "EL PROVEEDOR" realiza o realizó actos o prácticas contrarios a la normatividad, y/o a los principios de transparencia, honestidad, honradez y ética en su
- J. actuar, tanto en la consecución del presente contrato como en cualesquier otro acto que lleve a cabo ya sea dentro de la Administración Pública o fuera de ella.
- K. Si "EL PROVEEDOR" no proporciona al "MUNICIPIO DE BALANCAN", las facilidades y datos necesarios para la inspección vigilancia o supervisión de los bienes materia de este contrato.
- L. En general por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", de alguna cláusula del presente contrato, o cualquier otra obligación derivada del mismo o sus anexos.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL PROVEEDOR", de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el presente contrato, "EL MUNICIPIO DE BALANCAN", podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar la rescisión administrativa del mismo y hacer efectiva la garantía de cumplimiento mencionada en la Cláusula Séxta inciso b) de este contrato.

En caso de rescisión del presente contrato por causas imputables a "EL PROVEEDOR", "EL MUNICIPIO DE BALANCAN" queda obligado a informar a la Secretaría de Contraloría sobre dicho incumplimiento, para que sea sancionado y publicado en el padrón de empresas incumplidas con



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



DAM/CAD315/2016

sus obligaciones contractuales con el "Municipio". En base al fundamento legal en el art. 66 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la cual fue publicada en Suplemento "B" al periódico oficial 7439 de fecha 21 de Diciembre de 2013.

DÉCIMA PRIMERA: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.

Las partes se obligan a comunicarse por escrito cualquier información que se genere con motivo de la ejecución del presente contrato. Asimismo, se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en toda la documentación relativa al contrato.

DECIMA SEGUNDA: CONTROVERSIAS.

Si durante la vigencia del presente contrato surgieren discrepancias previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo, éstas serán resueltas de común acuerdo entre las partes, dejando constancia por escrito.

DECIMA TERCERA.- Jurisdicción y competencia para todos los efectos de interpretación, cumplimiento o ejecución del presente contrato las partes convienen expresamente que se registrará por las leyes aplicables en el Estado de Tabasco, y se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en esta ciudad, renunciando al beneficio de cualquier otro fuero o legislación que tenga o llegasen a adquirir en virtud de sus domicilios presentes o futuros.

DECIMA CUARTA.- Leída las cláusulas que anteceden, las partes las reconocen que ante la inexistencia de cualquier vicio del consentimiento, como el dolo, error, mala fe, etc., firman de conformidad y lo ratifican en todas y cada una de sus partes expidiéndose el presente contrato en dos tantos originales para las partes. A los 07 día del mes de Noviembre del año 2016, en la Ciudad de Balancán, Tabasco.

[Firma manuscrita]

7

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN**




DAM/CAD315/2016

Esta hoja forma parte protocolaria del Contrato No. DAM/CAD315/2016.

CONTRATO DE ADQUISICION

FIRMAN LAS PARTES



LCP. MARIA DEL ROSARIO OCANA RAMIREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION


C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOSA
SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL


C. MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ
PROVEEDOR

TESTIGOS


C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ RAMOS
JEFE DE DEPARTAMENTO


C. ASUNCION DE DIOS SEGOVIA
JEFE DE COMPRAS



MUNICIPIO DE BALANCÁN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4569 PRY IS356 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Almacen: 493

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Rubro: 5

ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO
5746

14/11/2016

ID ALMACEN 5746

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

	34	2	1	3		006	K003		2	5334
--	----	---	---	---	--	-----	------	--	---	------

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
12.000	31626	TORNILLOS GRADO 5 DE 7/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESIÓN.	PIEZAS
1.000	31627	EMPAQUE DE PLOMO DE 12" DE DIAMETRO	PIEZAS
1.000	31123	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR	PIEZAS
CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO DE 60 HP; A 220 VOLTS CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLAS DE FASES.			
1.000	31628	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBÓN TIPO SLIPON DE 12"Ø CED. 40 EN 150 LBS.	PIEZAS

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	
39141	EGRESOS	14/11/2016	INVENTARIO, Folio # 5746 EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA CIUDAD DE BALANCAN.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
8.2.5.0.5334.00034.IS356.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	67,927.41	
13355	1711 IS356 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
8.2.4.0.5334.00034.IS356.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		67,927.41
356	1711 IS356 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		

SUMAS 67,927.41 67,927.41

39142	DIARIO	14/11/2016	INVENTARIO, Folio # 5746 EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA CIUDAD DE BALANCAN.
-------	--------	------------	---

PRESUPUESTAL, 39141, DIARIO, 39142

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA CIUDAD DE BALANCAN.

RECIBE

DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

JEFE DE ALMACEN

CRISTIAN DIAZ LOPEZ

ALMACEN

ENTREGA

THA GUADALUPE PADILLA MENDEZ

SECRETARIA

RECTOR OCAMPO BDA

COCENTRO C.P. 86930

BALANCAN TABASCO



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE SALIDA

Almacen: 493 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
 Rubro: 3 CONSUMO
 ENTRA: 493 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
 PAR

STATUS: ACTIVADO

 5747

15/11/2016

ID ALMACEN 5747

Cantidad	Codigo	Descripcion	U. Med.
12.000	31626	TORNILLOS GRADO 5 DE 7/8" X 3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESIÓN.	PIEZAS
1.000	31627	EMPAQUE DE PLOMO DE 12" DE DIAMETRO	PIEZAS
1.000	31123	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR	PIEZAS

CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO DE 60 HP, A 220 VOLTS CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLAS DE FASES.

1.000	31628	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBÓN TIPO SLIPON DE 12"Ø CED. 40 EN 150 LBS.	PIEZAS
-------	-------	---	--------

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO		
39143	DIARIO	15/11/2016	INVENTARIO, Folio # 5747 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 5746 POR CONCEPTO DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA CIUDAD DE BALANCAN.	
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
5.1.2.1.5334..2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	67,927.41		
13356	1711 IS356 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		67,927.41	
13356	1711 IS356 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
		SUMAS	67,927.41	67,927.41

DIARIO, 39143

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 5746 POR CONCEPTO DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA CIUDAD DE BALANCAN



COORDINACION DE
PROGRAMAS FEDERALES

ENTREGA

JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DE
PROGRAMAS FEDERALES
RECIBE

COORDINACION DEL RAMO 33

000005



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493

Rubro: 5

REQUISICION: 4794 PRY IS359 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



5736

14/11/2016

ID ALMACEN 5736

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
12.000	31130	EMPAQUE DE PLOMO DE 4"Ø	PIEZAS
16.000	31128	TORNILLOS DE GRADO 5 DE 5/8" X 10"COMPLETOS CON TUERCA,ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION	PIEZAS
64.000	31129	TORNILLOS DE GRADO 5 DE 5/8"*3" COMPLETOS CON TUERCA ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION	PIEZAS
2.000	31637	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBÓN TIPO SLIPON DE 4"Ø CED. 40 EN 150 LBS.	PIEZAS
1.000	31636	COLUMNA DE FIERRO DE 4" X 6 MTS DE LARGO	PIEZAS
2.000	31635	CARRETE LARGO DE FO.FO.DE 50 CM *4" Ø BRIDADO	PIEZAS
4.000	31621	CODO DE FO.FO. DE 90"*4" Ø	PIEZAS
2.000	31634	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA DE 4"DE DIAMETRO	PIEZAS

PRESUPUESTAL,39062,DIARIO,39063

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. NETZAHUALCOYOTL (POB. SANTA ANA).

RECIBE

JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

Martha Guadalupe Padilla Méndez
R.F.C.
MELCHOR GUERRERO
COL.CENTRO C.P. 86930
BALANCAN, TABASCO.

ENTREGA

PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA
MENDEZ




MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493

Rubro: 5

REQUISICION: 4794 PRY IS359 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ADQUISICION



14/11/2016

ID ALMACEN 5736

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34	2	1	3	006	K003	2	5334
Cantidad	Codigo	Descripcion					U.Med.
1.000	31228	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES					EQUIPO

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES, MODELO: BCA-04-154-23 DE 15 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIÁMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 20 LPS., CDT: 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CÁRTER, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECÁNICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASIÓN CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERÍA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SÓLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACIÓN DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 55 °C, CON ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACIÓN Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACIÓN EN VERSIÓN PORTÁTIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERÍA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSIÓN TROPICALIZADA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUÍA. INCLUYE: 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 4" EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4" DE DIÁMETRO, Y 6 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS.

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO
39062	EGRESOS	14/11/2016	INVENTARIO,Folio # 5736 EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. NETZAHUALCOYOTL (POB. SANTA ANA).
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
5.0.5334.00034.IS359.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	126,477.29	
13359 1714 IS359 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
8.2.4.0.5334.00034.IS359.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		126,477.29
13359 1714 IS359 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
SUMAS		126,477.29	126,477.29

PRESUPUESTAL, 39062, DIARIO, 39063

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. NETZAHUALCOYOTL (POB. SANTAANA).

RECIBE
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

INVENTERIA
Martha C. R.F.
MELCHOR COLCENTRO C.P. 86930
BALANCAN, YUCATAN

ENTREGA
POR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ

000087



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493
Rubro: 5

REQUISICION: 4794 PRY IS359 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO

5736

14/11/2016

ID ALMACEN 5736

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 1 3 006 K003 8.2 2 5334

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO		
39063	DIARIO	14/11/2016	INVENTARIO,Folio # 5736 EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. NETZAHUALCOYOTL (POB. SANTA ANA).	
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	126,477.29		
13359	1714 IS359 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
2.1.1.2.5334.00001.2016.0001	PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		126,477.29	
13359	1714 IS359 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	SUMAS	126,477.29	126,477.29	

PRESUPUESTAL,39062,DIARIO,39063

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. NETZAHUALCOYOTL (POB. SANTAANA).



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

RECIBE

JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

FERRETERIA
Martha Guadalupe Padilla Méndez
R.F.I.
MELCHOR OCAMPO 800
COL.CENTRO C.P.86930
BALANCAN, TABASCO.

ENTREGA

PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCÁN
VALE DE SALIDA

Almacen: 493 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
 Rubro: 3 CONSUMO
 ENTRA: 493 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
 PAR

STATUS: ACTIVADO

 5737

15/11/2016

ID ALMACEN 5737

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1.000	31228	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES	EQUIPO

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES, MODELO: BCA-04-154-23 DE 15 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIÁMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 20 LPS., CDT: 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CÁRTER, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECÁNICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASIÓN CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERÍA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SÓLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACIÓN DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 55 °C, CON ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACIÓN Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VOLTS.PARA INSTALACIÓN EN VERSIÓN PORTÁTIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERÍA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSIÓN TROPICALIZADA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUÍA. INCLUYE: 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 4" EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4" DE DIAMETRO, Y 6 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS.

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO	Cargos	Abonos
39064	DIARIO	15/11/2016	INVENTARIO,Folio # 5737 CDNSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 5736 POR CONCEPTO DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. NETZAHUALCOYDTL (POB. SANTA ANA).		
5.1.2.1.5334.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	126,477.29	
359	1714 IS359 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				
1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		126,477.29
13359	1714 IS359 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				
SUMAS				126,477.29	126,477.29

DIARIO 39064

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 5736 POR CONCEPTO DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. NETZAHUALCOYOTE (POB. SANTA ANA).

DIRECCION DE ENTREGA
 ADMON. DE ALMACEN
 ALIC. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE

 COORDINACION DEL RAMO 33

000090



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493
Rubro: 5

REQUISICION: 4561 PRY IS355 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO
5744
14/11/2016

ID ALMACEN 5744

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cantidad	Codigo	Descripcion	U. Med.
4.000	31131	EMPAQUE DE PLOMO 6"Ø	PIEZAS
3.000	31624	VALVULA CHECK DE NO RETORNO BRIDADA DE 6" Ø	PIEZAS
1.000	31228	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES	EQUIPO

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES, MODELO: BCA-04-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIÁMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS., CDT: 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CÁRTER, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERÍA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SÓLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACIÓN DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUÍDA EN HIERRO MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACIÓN Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACIÓN EN VERSIÓN PORTÁTIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERÍA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSIÓN TROPICALIZADA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUÍA. INCLUYE 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 4" EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 4"Ø, Y 5.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 4" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS.

3.000	31317	VALVULA DE MARIPOSA DE PALANCA DE 6" DE DIAMETRO	PIEZAS
1.000	31620	CARRETE DE FIERRO FUNDIDO DE 6" Ø *40 CMS DE LARGO	PIEZAS
2.000	31621	CODO DE FO.FO. DE 90"*4" Ø	PIEZAS

PRESUPUESTAL 39138, DIARIO 39139

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA C.D. DE BALANCAN

RECIBE
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ
JEFE DE ALMACEN

PROVEEDORIA
MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ
R.F.
MEX.
COL.
BALANCAN, TABASCO.

ENTREGA
PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493
Rubro: 5

REQUISICION: 4561 PRY IS355 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO
5744
14/11/2016

ID ALMACEN 5744

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cantidad	Codigo	Descripcion	U. Med.
1.000	31622	REDUCCION DE FO.FO.DE 6"A 4 "BRIDADO	PIEZAS
24.000	31128	TORNILLOS DE GRADO 5 DE 5/8" X 10"COMPLETOS CON TUERCA,ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION	PIEZAS
32.000	31129	TORNILLOS DE GRADO 5 DE 5/8"*3" COMPLETOS CON TUERCA ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION	PIEZAS
48.000	31623	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8"*3 1/2" COMPLETOS CON TUERCA ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION	PIEZAS
6.000	31130	EMPAQUE DE PLOMO DE 4"Ø	PIEZAS
1.000	31625	POLIPASTO MANUAL DE CADENA ESLABONADA MODELO VSIII-5 PARA UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 5 TONELADAS POR 12 MTS ISAJE.	PIEZAS

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO
39138	EGRESOS	14/11/2016 INVENTARIO,Folio # 5744 EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA C.D. DE BALANCAN.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
5.0.5334.00034.IS355.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	257,788.80	
13355	1710 IS355 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		

SUMAS 257,788.80 257,788.80

PRESUPUESTAL,39138,DIARIO,39139

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA C.D. DE BALANCAN.



RECIBE

JEFE DE ALMACEN

C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

PREDETERMINADA
Martha Guadalupe Padilla Méndez
R.F.C. PAMM680201JP3
MELCHOR OCAMPO 804
COL.CENTRO C.P. 86930
BALANCAN TABASCO.

ENTREGA

PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493
Rubro: 5

REQUISICION: 4561 PRY IS355 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO
5744
14/11/2016

ID ALMACEN 5744

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	34	2	1	3	006	K003	8.2.	2	5334			
8.2.4.0.5334.00034.IS355.2480.2481												
MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES										Cargos	Abonos	
1710 IS355 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)											257,788.80	
39139	DIARIO	14/11/2016	INVENTARIO, Folio # 5744 EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA C.D. DE BALANCAN.							SUMAS	257,788.80	257,788.80
MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES										Cargos	Abonos	
1710 IS355 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)											257,788.80	
2.1.1.2.5334.00001.2016.0001												
PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)											257,788.80	
1710 IS355 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)												
SUMAS										257,788.80	257,788.80	

PRESUPUESTAL, 39138, DIARIO, 39139

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA C.D. DE BALANCAN.



JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



MARtha Guadalupe Padilla Méndez
R.F.
MELCHOR...
COL CENTRO C.P. 86930
BALANCAN, TABASCO.

ENTREGA

PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493
Rubro: 5

REQUISICION: 3675 PRY IS284 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO
5742
14/11/2016

ID ALMACEN 5742

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34	2	2	3	006	K002	2	5334
----	---	---	---	-----	------	---	------

Cantidad Codigo Descripción U.Med.
1.000 23058 EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EQUIPO
PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACION: 1.50 L.P.S.C.D.T.70.00 M.C.A.DESCARGA DE 1/4" MOTOR DE 200 HP.230 V.1. FASE 60 HZ Y CAJA DE CONTROL, QUE INCLUYE ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE DIAMETRO CED..80.

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
39135	EGRESDS	14/11/2016 INVENTARIO,Folio # 5742 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RA. REVANCHA		
Cuenta		Descripcion		
8.2.5.0.5334.00034.IS284.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	24,384.36	
13197	1580 IS284 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
8.2.4.0.5334.00034.IS284.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		24,384.36
13197	1580 IS284 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
39136	DIARIO	14/11/2016 INVENTARIO,Folio # 5742 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RA. REVANCHA	SUMAS 24,384.36	24,384.36
Cuenta		Descripcion		
1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	24,384.36	
13197	1580 IS284 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
1.1.2.5334.00001.2016.0001		PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		24,384.36
13197	1580 IS284 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
		SUMAS	24,384.36	24,384.36

PRESUPUESTAL,39135,DIARIO,39136

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RA. REVANCHA

RECIBO
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

ENTREGA
MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ
R.F.C.
MELCHOR...
COL CENTRO C.P. 24030
BALANCAN, YUC. MAR
MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN


Almacen: 493

Rubro: 5

REQUISICION: 4558 PRY IS353 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ADQUISICION



14/11/2016

ID ALMACEN 5740

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34	2	2	3	006	K002	2	5334
Cantidad	Codigo	Descripcion					U.Med.
1.000	31135	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS					EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	
39068	EGRESOS	14/11/2016	INVENTARIO,Folio # 5740 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS, EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR15 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICD SUMERGIBLE DE 30 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø., INCLUYE: 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 15 LPS, CDT: 90 MTS., DESCARGA: 3"Ø.QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VI. QUETZALCÓALT (CUATRO POBLADOS).

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
8.2.5.0.5334.00034.IS353.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	101,598.60	
13353	1708 IS353 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
8.2.4.0.5334.00034.IS353.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		101,598.60
13353	1708 IS353 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
39069	DIARIO	14/11/2016	SUMAS 101,598.60	101,598.60
INVENTARIO,Folio # 5740 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS, EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR15 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 30 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø., INCLUYE: 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 15 LPS, CDT: 90 MTS., DESCARGA: 3"Ø.QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VI. QUETZALCÓALT (CUATRO POBLADOS).				

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	101,598.60	
13353	1708 IS353 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		

SUMAS 101,598.60 101,598.60

PRESUPUESTAL,39068,DIARIO,39069

BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS, EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR15 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 30 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø., INCLUYE: 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 15 LPS, CDT: 90 MTS., DESCARGA: 3"Ø.QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VI. QUETZALCÓALT (CUATRO POBLADOS).

RECIBE
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

ENTREGA
MELCHOR OCAMPO
COLCENTRO PROMOTOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ
BALANCAN, TABASCO.

000008



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493

Rubro: 5

REQUISICION: 4558 PRY IS353 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



5740

14/11/2016

ID ALMACEN 5740

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	34	2	2	3	006	K002	2.1.	2	5334	Cargos	Abonos
2.1.1.2.5334.00001.2016.0001											101,598.60
DESCRIPCION											
PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)											
1708 IS353 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)											
SUMAS										101,598.60	101,598.60

PRESUPUESTAL,39068,DIARIO,39069

BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS, EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR15 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 30 HP A 230 VOLTS 3 FASES 5"Ø., INCLUYE: 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACION: GASTO: 15 LPS, CDT: 90 MTS., DESCARGA: 3"Ø. QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VI. QUETZALCÓALT (CUATRO POBLADOS).

RECIBE

JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

ENTREGA

PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDOZA

MELCHOR
CCL CENTRO C.P. 86930
BALANCAN, TABASCO.

000009



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 3677 PRY IS283 5334 FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Almacen: 493

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Rubro: 5

ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



5738

14/11/2016

ID ALMACEN 5738

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1.000	4405	COPE DE PVC. DE 1 1/2. PARA PEGAR	PIEZAS
1.000	23058	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	EQUIPO
EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACION 1.00 L.P.S.C.D.T.62.00 M.C.A DESCARGA DE 1 1/4" MOTOR DE 1.00 H.P. 230 V.1. FASE 60 HZ Y CAJA DE CONTROL INCLUYE: ABRAZADERA SIN FIN DE 1 1/4" Y POLIDUCTO DE 1 1/4" DE 0 CED.80.			
1.000	31492	CODO DE FO. GO. DE 1 1/4"*90	PIEZAS
2.000	3779	CINTA TEFLON 3/4	PIEZAS
1.000	31481	CENTRO DE CARGA QO2 SQ	PIEZAS
1.000	31484	INTERRUPTOR DE 2*30 AMP CON FUSIBLE DE 30 AMP.	PIEZAS
40.000	30838	CABLE THW #10	M.L.
50.000	31480	CABLE SUMERGIBLE DE 3*12	M.L.
30.000	31485	LIA DE NYLON DE 5/8"	M.L.
2.000	31486	NIPLE DE FO. GO. DE 1 1/4"*10 CMS. DE LARGO.	PIEZAS
1.000	31488	TUBO PEGAMENTO ALTA PRESION	PIEZAS
1.000	17268	REDUCCIONES DE FO.GO. DE CAMPANA DE 1 1/2" A 1 1/4"	PIEZAS
1.000	31490	TUBO DE PVC HIRDAULICO DE 1 1/2" DE Ø	M.L.
1.000	31491	TUERCA UNION DE FO. GO. DE 1 1/4"	PIEZAS
2.000	31493	CONECTOR DE FO. GO.DE ESPIGA DE 1 1/4"	PIEZAS
1.000	31494	CONECTOR DE PVC HIDRAULICO CRE DE 1 1/2".	PIEZAS

PRESUPUESTAL,39065,DIARIO,39066

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA PDTABLE QUE SE UTILIZARA, PARA LA COL. PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21.

RECIBE
POR EL JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBO
Martha Guadalupe Padilla Méndez
R.F.C.
MELCHOK PROVEEDOR
COL.CENTRO C.P. BALANCAN
BALANCAN, TABASCO.

ENTREGA
MARTHA GUADALUPE PADILLA
MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 3677 PRY IS283 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Almacen: 493

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Rubro: 5

ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



5738

14/11/2016

ID ALMACEN 5738

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 2 5334

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento


ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
39065	EGRESOS	14/11/2016 INVENTARIO,Folio # 5738 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZARA, PARA LA COL. PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21.		
Cuenta		Descripcion	Cargos	Abonos
8.2.5.0.5334.00034.IS283.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	23,771.93	
13196	1579 IS283 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
8.2.4.0.5334.00034.IS283.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		23,771.93
13196	1579 IS283 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
		SUMAS	23,771.93	23,771.93
39066	DIARIO	14/11/2016 INVENTARIO,Folio # 5738 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZARA, PARA LA COL. PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21.		
Cuenta		Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	23,771.93	
13196	1579 IS283 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
2.1.1.2.5334.00001.2016.0001		PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		23,771.93
13196	1579 IS283 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
		SUMAS	23,771.93	23,771.93

PRESUPUESTAL,39065,DIARIO,39066

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZARA, PARA LA COL. PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21.



DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBE
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA
PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA
MENDEZ

000102



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493

Rubro: 5

REQUISICION: 4588 PRY IS363 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO

5762

14/11/2016

ID ALMACEN 5762

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
	34	2	2	2	006	K002		2	5334
Cantidad	Codigo	Descripcion							U.Med.
1.000	31135	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS							EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO
39165	EGRESOS	14/11/2016	INVENTARIO, Folio # 5762 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR6 R100-9 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6" Ø INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8, 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3" Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLER CONICO REFORZADO, CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACION DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS., CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3" Ø. EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. NARANJITO.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
8.2.5.0.5334.00034.IS363.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	94,541.76	
13363 1718 IS363 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
8.2.4.0.5334.00034.IS363.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		94,541.76
13363 1718 IS363 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
SUMAS		94,541.76	94,541.76

PRESUPUESTAL, 39165, DIARIO, 39166

BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR6 R100-9 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6" Ø . INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8, 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3" Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLER CONICO REFORZADO, CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACION DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS., CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3" Ø.

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. NARANJITO.



DIRECCION DE ADMINISTRACION
JEFE DE ALMACEN
ALMACEN
RECIBE
CRISTIAN DIAZ LOPEZ

FERRETERIA
Martha Guadalupe Padilla Méndez
R.F.C.

MELCHOR GUERRERO
COLCENTRO C.P. 86930
BALANCAN TABASCO
PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ

000107



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4588 PRY IS363 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Almacén: 493

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Rubro: 5

ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO

5762

14/11/2016

ID ALMACEN 5762

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 2 006 K002 8.2. 2 5334

Póliza de aplicación contable-presupuestal simultánea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO																								
0166	DIARIO	14/11/2016	INVENTARIO Folio # 5762 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR6 R100-9 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6" Ø INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8, 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3" Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO, CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACION DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS., CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3" Ø. EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. NARANJITO.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Descripcion</th> <th>Cargos</th> <th>Abonos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481</td> <td>MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES</td> <td>94,541.76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13363 1718 IS363 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.1.2.5334.00001.2016.0001</td> <td>PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</td> <td></td> <td>94,541.76</td> </tr> <tr> <td>13363 1718 IS363 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUMAS</td> <td>94,541.76</td> <td>94,541.76</td> </tr> </tbody> </table>				Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	94,541.76		13363 1718 IS363 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				2.1.1.2.5334.00001.2016.0001	PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		94,541.76	13363 1718 IS363 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)					SUMAS	94,541.76	94,541.76
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos																								
1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	94,541.76																									
13363 1718 IS363 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																											
2.1.1.2.5334.00001.2016.0001	PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		94,541.76																								
13363 1718 IS363 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																											
	SUMAS	94,541.76	94,541.76																								

PRESUPUESTAL, 39165, DIARIO, 39166

BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR6 R100-9 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6" Ø . INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8, 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3" Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO, CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACION DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS., CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3" Ø.

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. NARANJITO.



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
JEFE DE ALMACEN
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



Martha Guadalupe Padilla Méndez

R.F.C.

MELC

COLCENTRO C.P. 86830
BALANCAN, TABASCO.

PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493 REQUISICION: 4593 PRY IS365 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
Rubro: 5 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
ADQUISICION



14/11/2016

ID ALMACEN 5760

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34	2	2	2	006	K002	2	5334
Cantidad	Codigo	Descripcion					U.Med.
1.000	31642	CAJA DE CONTROL DE 2 HP A 230 VOLTS 1 FASE 60 HZ.					PIEZAS

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO
39162	EGRESOS	14/11/2016	INVENTARIO, Folio # 5760 EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. APATZINGAN.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
8.2.5.0.5334.00034.IS365.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	4,105.07	
13365	1720 IS365 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
8.2.4.0.5334.00034.IS365.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		4,105.07
13365	1720 IS365 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO	Cargos	Abonos
39163	DIARIO	14/11/2016	INVENTARIO, Folio # 5760 EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. APATZINGAN.	4,105.07	4,105.07

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	4,105.07	
13365	1720 IS365 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
2.1.1.2.5334.00001.2016.0001	PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		4,105.07
13365	1720 IS365 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
SUMAS		4,105.07	4,105.07

PRESUPUESTAL, 39162, DIARIO, 39163

EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. APATZINGAN.



DIRECCION DE ADMINISTRACION
AL SEÑOR JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

FERRERIA
Martha Guadalupe Padilla Méndez
R.F.C.
MELCHOR GUERRERO
COL. CENTRO C.P. 86930
BALANCAN, TABASCO.

ENTRE
PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN


REQUISICION: 4573 PRY IS358 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Almacen: 493

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Rubro: 5

ADQUISICION



14/11/2016

ID ALMACEN 5758

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	34	2	1	3	006	K003	1.1.	2	5334	Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481										MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	21,434.67	
1713 IS358 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)												
2.1.1.2.5334.00001.2016.0001										PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		21,434.67
1713 IS358 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)												
13438												
SUMAS											21,434.67	21,434.67

PRESUPUESTAL,39159,DIARIO,39160


EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN LA COL. LA HULERIA.



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN

RECIBE

JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



Martha Guadalupe Padilla Méndez

R.F.C

MELCHOR GUERRA

COLCENTRO C.P. 88930

BALANCAN, TABASCO

ENTREGA

MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN


REQUISICION: 4585 PRY IS361 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Almacen: 493

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Rubro: 5

ADQUISICION



14/11/2016

ID ALMACEN 5754

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34	2	2	2	006	K002	2	5334
----	---	---	---	-----	------	---	------

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1.000	4365	CONVERTIDOR ELECTRONICO DE FASES, ENTRADA MONOFASICA/BIFASICA A 220V DOS HILOS, SALIDA TRIFASICA A 220 V CON SALIDA BALANCEADA +/-10% PARA MOTOR DE 15 HP.	PIEZAS

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO
39153	EGRESOS	14/11/2016 INVENTARIO,Folio # 5754 EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE EJ. RAMONAL.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
8.2.5.0.5334.00034.IS361.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	72,893.63	
13361 1716 IS361 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
8.2.4.0.5334.00034.IS361.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		72,893.63
13361 1716 IS361 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			

SUMAS 72,893.63 72,893.63

ID#	TIPO	CONCEPTO
39154	DIARIO	14/11/2016 INVENTARIO,Folio # 5754 EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE EJ. RAMONAL.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	72,893.63	
13361 1716 IS361 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
2.1.1.2.5334.00001.2016.0001	PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		72,893.63
13361 1716 IS361 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			

SUMAS 72,893.63 72,893.63

PRESUPUESTAL,39153,DIARIO,39154

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE EJ. RAMONAL.



RECIBI

DIRECCION DE ADMINISTRACION
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ
ALMACEN

FERRETERIA
Martha Guadalupe Padilla Méndez
ENTREGA
MELCHOR OCAMPO 804
COL CENTRO C.P. 86930
BALANCAN YUCATÁN
MARTHA GUADALUPE PADILLA
MÉNDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493
Rubro: 5

REQUISICION: 4586 PRY IS362 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO
5756
14/11/2016

ID ALMACEN 5756

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34	2	2	2	006	K002	2	5334
Cantidad	Codigo	Descripcion					U.Med.
1.000	31135	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS					EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos	
39156	EGRESOS	14/11/2016	INVENTARIO, Folio # 5756 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KDR 10 R250- 12 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 25 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6" INCLUYE: 61 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, 16 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLER CONICO REFORZADO, CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACION DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACION: GASTO: 10 LPS., CDT: 100 MTS., DESCARGA: 3"Ø. EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL POB. MULTE		
8.2.5.0.5334.00034.IS362.2480.2481		DESCRIPCION			
		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	131,028.60		
13362	17:17 IS362 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				
8.2.4.0.5334.00034.IS362.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		131,028.60	
13362	1717 IS362 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				
SUMAS			131,028.60	131,028.60	

PRESUPUESTAL 39156, DIARIO 39157

BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 10 R250- 12 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 25 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6" INCLUYE: 61 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, 16 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLER CONICO REFORZADO, CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACION DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACION: GASTO: 10 LPS., CDT: 100 MTS., DESCARGA: 3"Ø.

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL POB. MULTE.



RECIBE

DIRECCION DE JEFES DE ALMACEN
DOMINGO CRISTIAN DIAZ LOPEZ
ALMACEN



Martha Guadalupe Padilla Méndez

R/

MEI

PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDOZA
BALANCAN, TABASCO.

ENTREGA



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493
Rubro: 5

REQUISICION: 4586 PRY IS362 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO
5756
14/11/2016

ID ALMACEN 5756

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34	2	2	2	006	K002	8.2.	2	5334
----	---	---	---	-----	------	------	---	------

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO
39157	DIARIO	14/11/2016	INVENTARIO, Folio # 5756 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 10 R250- 12 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 25 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6". INCLUYE: 61 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, 16 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"0 C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO, CDN RDSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACION DE ROSCADO EN TRAMOS CORTDS DE 3.20 MTS APROX. CDN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACION: GASTO: 10 LPS., CDT: 100 MTS., DESCARGA: 3" 0. EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL POB. MULTE.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	131,028.60	
13362 1717 IS362 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
2.1.1.2.5334.00001.2016.0001	PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		131,028.60
13362 1717 IS362 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	SUMAS	131,028.60	131,028.60


PRESUPUESTAL, 39156, DIARIO, 39157

BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR 10 R250- 12 6" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 25 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6". INCLUYE: 61 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4, 16 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"0 C40(216") DE ESP. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLE CONICO REFORZADO, CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACION DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACION: GASTO: 10 LPS., CDT: 100 MTS., DESCARGA: 3" 0.

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL POB. MULTE.



RECIBO
Jefe de Almacen
C: CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4559 PRY IS354 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Almacen: 493

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Rubro: 5

ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



14/11/2016

ID ALMACEN 5752

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

	34	2	1	3	006	K003		2	5334
Cantidad	Codigo	Descripcion							U.Med.
1.000	31228	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES							EQUIPO
PRESUPUESTAL,39150,DIARIO,39151									

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES, MODELO: BCB-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS., CDT: 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CÁRTER, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECÁNICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASIÓN CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO. EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SÓLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACIÓN DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MÁXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACIÓN EN VERSIÓN PORTÁTIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSIÓN TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUÍA. 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 8.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6"DE DIAMETRO, Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CODOS DE FO.FO DE 90 X 6"DE DIAMETRO Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6"DE DIAMETRO Y 32 PZAS DE TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESION Y TUERCA). QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. VI. QUETZALCOHATL (CUATRO POBLADOS).



RECIBE
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

FERRETERIA
Martha Guadalupe Padilla Méndez
R.F.C
MELCI
COL.CENTRO C.P. 85000
BALANCAN, TABASCO.

ENTREGA
MARTHA GUADALUPE PADILLA
MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN


Almacen: 493

Rubro: 5

REQUISICION: 4559 PRY IS354 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ADQUISICION



14/11/2016

ID ALMACEN 5752

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 1 3 006 K003 2 5334

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO
39150	EGRESOS	14/11/2016	INVENTARIO, Folio # 5752 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES, MODELO: BCB-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIÁMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS., CDT: 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CÁRTER, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECÁNICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASIÓN CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO. EL ASA, FLECHA Y TORNILLERÍA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SÓLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACIÓN DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MDTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACIÓN EN VERSIÓN PORTÁTIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERÍA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSIÓN TROPICALIZADA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUÍA. 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6" DE DIÁMETRO, Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CODOS DE FO.FO DE 90 X 6" DE DIÁMETRO Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6" DE DIÁMETRO Y 32 PZAS DE TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESION Y TUERCA). QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL PDB. VI. QUETZALCOHATL (CUATRO PDBLADOS).

PRESUPUESTAL, 39150, DIARIO, 39151

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES, MODELO: BCB-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIÁMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS., CDT: 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CÁRTER, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECÁNICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASIÓN CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO. EL ASA, FLECHA Y TORNILLERÍA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SÓLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACIÓN DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MDTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACIÓN EN VERSIÓN PORTÁTIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERÍA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSIÓN TROPICALIZADA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUÍA. 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6" DE DIÁMETRO, Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CODOS DE FO.FO DE 90 X 6" DE DIÁMETRO Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6" DE DIÁMETRO Y 32 PZAS DE TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESION Y TUERCA). QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL PDB. VI. QUETZALCOHATL (CUATRO PDBLADOS).

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN
RECIBE
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

FERRETERIA
Entrega
ME
SOL. CENTRO C.P. 86930
BALANCAN, TABASCO.

ENTREGA
RTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ

000121



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493

Rubro: 5

REQUISICION: 4559 PRY IS354 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



14/11/2016

ID ALMACEN 5752

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	34	2	1	3	006	K003	8.2.	2	5334	Cargos	Abonos
8.2.5.0.5334.00034.IS354.2480.2481										147,446.44	
1709 IS354 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)											
8.2.4.0.5334.00034.IS354.2480.2481											147,446.44
1709 IS354 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)											
SUMAS										147,446.44	147,446.44

PRESUPUESTAL,39150,DIARIO,39151

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES, MODELO: BC6-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS., CDT: 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CÁRTER, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECÁNICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASIÓN CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO. EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SÓLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACIÓN DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACIÓN EN VERSIÓN PORTÁTIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSIÓN TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUÍA, 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6"DE DIAMETRO, Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CDDOS DE FO.FO DE 90 X 6"DE DIAMETRO Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6"DE DIAMETRO Y 32 PZAS DE TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESION Y TUERCA). QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. VI. QUETZALCOHATL (CUATRO POBLADOS).



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN

RECIBE

JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



Martha Guadalupe Padilla Mendez

R.F.C

MELCH

COL.CENTRO C.P. 86930

BALANCAN, TABASCO

PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493

Rubro: 5

REQUISICION: 4559 PRY IS354 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



14/11/2016

ID ALMACEN 5752

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34	2	1	3	006	K003	8.2.	2	5334
----	---	---	---	-----	------	------	---	------

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO
39151	DIARIO	14/11/2016	INVENTARIO, Folio # 5752 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES. MODELO: BCB-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIÁMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3"; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS., CDT: 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CÁRTER, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECÁNICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASIÓN CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO. EL ASA, FLECHA Y TORNILLERÍA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SÓLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACIÓN DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUÍDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CDN ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACIÓN EN VERSIÓN PORTÁTIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERÍA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSIÓN TROPICALIZADA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUÍA, 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6"DE DIÁMETRO, Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CDDOS DE FO.FO DE 90 X 6"DE DIÁMETRO Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6"DE DIÁMETRO Y 32 PZAS DE TORNILLDS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESIDN Y TUERCA). QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. VI. QUETZALCOHATL (CUATRO POBLADOS).

PRESUPUESTAL,39150,DIARIO,39151

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES. MODELO: BCB-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CDN UN DIÁMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS., CDT: 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CÁRTER, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECÁNICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASIÓN CDN RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO. EL ASA, FLECHA Y TORNILLERÍA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SÓLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACIÓN DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUÍDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CDN ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACIÓN EN VERSIÓN PORTÁTIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERÍA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSIÓN TROPICALIZADA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUÍA, 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6"DE DIÁMETRO, Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CDDOS DE FO.FO DE 90 X 6"DE DIÁMETRO Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6"DE DIÁMETRO Y 32 PZAS DE TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESIDN Y TUERCA). QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. VI. QUETZALCOHATL (CUATRO POBLADOS).



DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBE
ALMACEN
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

FERRERIA

Martha Guadalupe Padilla Méndez

R/

MELCHOR OCAMPO 304

ENTREGA

COL.CENTRO C.P. 86930

BALANCAN TABASCO

MARtha GUADALUPE PADILLA MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN


Almacen: 493

Rubro: 5

REQUISICION: 4559 PRY IS354 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ADQUISICION



14/11/2016

ID ALMACEN 5752

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	147,446.44	
1709 IS354 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
2.1.1.2.5334.00001.2016.0001	PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		147,446.44
1709 IS354 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
SUMAS		147,446.44	147,446.44


PRESUPUESTAL,39150,DIARIO,39151

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES, MODELO: BCB-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIÁMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3", CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS., CDT: 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CÁRTER, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECÁNICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASIÓN CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO. EL ASA, FLECHA Y TORNILLERÍA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE. IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SÓLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACIÓN DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACIÓN EN VERSIÓN PORTÁTIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERÍA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSIÓN TROPICALIZADA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUÍA. 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6"DE DIÁMETRO, Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CODOS DE FO.FO DE 90 X 6"DE DIÁMETRO Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6"DE DIÁMETRO Y 32 PZAS DE TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESIÓN Y TUERCA). QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. VI. QUETZALCOHATL (CUATRO POBLADOS).



DIRECCION DE ADMINISTRACION RECIBE ALMACEN

JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



Martha Guadalupe Padilla Méndez
R.F.C. PAMM680201JP3
MELCHOR OCAMPO 804
COL.CENTRO C.P. 86930
BALANCAN, TABASCO.

PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE SALIDA

Almacen: 493 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
 Rubro: 3 CONSUMO
 ENTRA: 493 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
 PAR

STATUS: ACTIVADO

 5753

15/11/2016

ID ALMACEN 5753

Póliza de aplicación contable-presupuestal simultanea de este documento			
ID#	TIPO	CONCEPTO	
39152	DIARIO	15/11/2016	INVENTARIO,Folio # 5753 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 5752 POR CONCEPTO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES, MODELO: BCB-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIÁMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3". CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS., CDT: 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CÁRTER, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECÁNICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASIÓN CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO. EL ASA, FLECHA Y TORNILLERÍA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CDN ALTO PASO DE SÓLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACIÓN DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CDN ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACIÓN EN VERSIÓN PORTÁTIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERÍA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSIÓN TROPICALIZADA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUÍA, 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6"DE DIAMETRO, Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CODOS DE FO.FO DE 90 X 6"DE DIAMETRO Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6"DE DIAMETRO Y 32 PZAS DE TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESION Y TUERCA), QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. VI. QUETZALCOHATL (CUATRO POBLADOS).

DIARIO,39152

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 5752 POR CONCEPTO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES, MODELO: BCB-06-204-23 DE 20 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIÁMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3". CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 50 LPS., CDT: 18 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CÁRTER, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECÁNICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASIÓN CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO. EL ASA, FLECHA Y TORNILLERÍA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SÓLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACIÓN DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE CONTROL Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE FUERZA CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VOLTS. PARA INSTALACIÓN EN VERSIÓN PORTÁTIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERÍA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSIÓN TROPICALIZADA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUÍA, 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 6"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 6"DE DIAMETRO, Y 4.50 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 6" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS, 2 CODOS DE FO.FO DE 90 X 6"DE DIAMETRO Y 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 6"DE DIAMETRO Y 32 PZAS DE TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8 X3 1/2 COMPLETOS (ARANDELA PLANA, PRESION Y TUERCA), QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. VI. QUETZALCOHATL (CUATRO POBLADOS).

DIRECCION DE ADMINISTRACION
 ALMACEN
 JEFE DE ALMACEN
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493
Rubro: 5

REQUISICION: 4795 PRY IS360 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO
5750
14/11/2016

ID ALMACEN 5750

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cantidad	Codigo	Descripcion	U. Med.
1.000	31135	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS	EQUIPO
BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR2 R20-11 4" ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 2 HP A 230 VOLTS 1 FASE 6"Ø. DESCARGA DE 1 1/2", INCLUYE: 1 CAJA DE CONTROL DE 2 HP 4" A 230 VOLT 1 FASE., 45 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 10, 6 TRAMOS DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 6.10 PARA COLUMNA DE BOMBA, CON ROSCA Y COPLÉ DE 1 1/2" DE DIAMETRO CED. 40, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 1.80 LPS., CDT: 60 MTS., DESCARGA: 1-1/2" Ø Y MOTOR			
1.000	31135	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS	EQUIPO
BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANEJO DE AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR6 R100-7 ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP A 230 VOLTS 3 FASES 6"Ø. INCLUYE: 51 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 8, 13 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3"Ø C40(216") DE ESPIGA. CON COSTURA (E.R.W) NUEVA NEGRA CON ROSCA Y COPLÉ CONICO REFORZADO, CON ROSCA PROPORCIONAL EN AMBOS LADOS INCLUYE TOPE DE CALIBRACION DE ROSCADO EN TRAMOS CORTOS DE 3.20 MTS APROX., CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 6 LPS., CDT: 80 MTS., DESCARGA: 3" Ø. Y MOTOR.			
1.000	31640	NIPLE DE FO.GO DE 1 1/4" X 30 CMS	PIEZAS
1.000	31491	TUERCA UNION DE FO. GO. DE 1 1/4"	PIEZAS
2.000	3779	CINTA TEFLON 3/4	PIEZAS
1.000	31639	CODO GALVANIZADO DE FO.FO. DE 1 1/4 * 90	PIEZAS

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

C.D.#	TIPO	CONCEPTO
39147	EGRESOS	INVENTARIO, Folio # 5750 EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL POB. GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL).

PRESUPUESTAL, 39147, DIARIO, 39148

EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL POB. GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL).



RECIBE
DIRECCION DE ADMINISTRACION
JEFE DE ALMACEN
ALON CRISTIAN DIAZ LOPEZ

FERRETERIA

Martha Guadalupe Padilla Méndez

R.F.I.
MELCHOR OCAMPO 804
COL CENTRO C.P. 86930
BALANCAN, TABASCO.

ENTREGA

OR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ


000108



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493
Rubro: 5

REQUISICION: 4795 PRY IS360 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
ADQUISICION



14/11/2016

ID ALMACEN 5750

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	34	2	2	2	006	K002	8.2.	2	5334		
Cuenta	Descripcion									Cargos	Abonos
8.2.5.0.5334.00034.IS360.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES									141,124.02	
1715 IS360 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)											
8.2.4.0.5334.00034.IS360.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES										141,124.02
13360 1715 IS360 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)											
39148	DIARIO	14/11/2016	INVENTARIO,Folio # 5750 EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO,PROFUNDO EN EL POB. GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL).						SUMAS	141,124.02	141,124.02
Cuenta	Descripcion									Cargos	Abonos
1.1.5.1.5334.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES									141,124.02	
13360 1715 IS360 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)											
2.1.1.2.5334.00001.2016.0001	PROVEEDORES FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)										141,124.02
13360 1715 IS360 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)											
									SUMAS	141,124.02	141,124.02

PRESUPUESTAL,39147,DIARIO,39148

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO,PROFUND D EN EL POB. GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL).



DIRECCION DE INMUEBLES
RECIBE
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ
JEFE DE ALMACEN



Martha Guadalupe Padilla
R.I
MEL...CAMPO 804
COL.CENTRO C.P. 86930
BALANCAN, TABASCO.
ENTREGA
PROVEEDOR MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN


Almacén: 493

Rubro: 5

REQUISICION: 4572 PRY IS357 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ADQUISICION



14/11/2016

ID ALMACEN 5748

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34	2	1	3	006	K003	2	5334
----	---	---	---	-----	------	---	------

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1.000	31631	COLUMNA DE FIERRO DE 3" X 5 MTS DE LARGO	PIEZAS
2.000	31632	BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBÓN TIPO SLIPON DE 3"Ø CED. 40 EN 150 LBS.	PIEZAS
32.000	31633	TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 2 1/2" COMPLETOS CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESIÓN.	PIEZAS
4.000	31629	CODO DE FO.FO DE 90° X 3"Ø BRIDADO	PIEZAS
8.000	31630	EMPAQUE DE PLOMO DE 3"Ø	PIEZAS
1.000	31123	ARRANCADOR AUTOMÁTICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR	PIEZAS
CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO DE 5 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES.			
1.000	31123	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR	PIEZAS

CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO DE 7.5 HP, A 220 VOLTS, CONMUTADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE Y PARO Y PROTECCION CONTRA FALLA DE FASES.

PRESUPUESTAL, 39144, DIARIO, 39145

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. MACTUN.



DIRECCION RECEBE
ADMINISTRACION
ALM JEFEE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ




Manba C. J. J. Padilla Méndez
R.F.
PROVEEDOR DE ALMACEN
COLCENTRO DIABOLINO JADALUPE PADILLA
BALANCAN, TABASCO, MÉXICO



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

Almacen: 493
Rubro: 5

REQUISICION: 4572 PRY IS357 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
ADQUISICION



14/11/2016

ID ALMACEN 5748

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

	34	2	1	3	006	K003	2	5334
Cantidad	Codigo	Descripcion						U.Med.
1.000	31228	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES						EQUIPO

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES, MODELO: BCB-03-54-23 DE 5 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIÁMETRO DE DESCARGA DE 3" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 2 1/2", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: GASTO: 10 LPS., CDT: 12.5 MTS. EL EQUIPO CUENTA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CÁRTER, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, SELLO MECÁNICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA SILICIO Y ELASTÓMEROS DE VITÓN PARA RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS Y ABRASIÓN CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO ESPEJO, EL ASA, FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SÓLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACIÓN DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 155 °C, CON ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA HASTA 180° EVITANDO DEFORMACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACIÓN Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VOLTS.- PARA INSTALACIÓN EN VERSIÓN PORTÁTIL INCLUYE: CODO DE DESCARGA CON ESPIGA PARA MANGUERA CON EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLERIA, UNA BASE REDONDA Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA POR INMERSIÓN TROPICALIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAMBLE DE GUÍA. INCLUYE: 1 TMO DE MANGUERA 100SB DE 3"Ø EN 6.10 MTS DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 3"Ø, Y 5 MTS DE COLUMNA DE FIERRO DE 3" CON BRIDAS A LOS EXTREMOS.

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO		
39144	EGRESOS	14/11/2016	INVENTARIO, Folio # 5748 EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. MACTUN.	
Cuenta	Descripcion		Cargos	Abonos
5.0.5334.00034.IS357.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		162,663.04	
13357	1712 IS357 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
8.2.4.0.5334.00034.IS357.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			162,663.04
13357	12 IS357 5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
		SUMAS	162,663.04	162,663.04

PRESUPUESTAL, 39144, DIARIO, 39145

EQUIPO QUE SE UTILIZARA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DEL POB. MACTUN.



DIRECCION ADMINISTRATIVA
ALMACEN
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



MARtha Gui
R.F.C.
REGA
MELCHOR V. COLONIA
BALANCAN, T. BASCO
GOADALUPE PADILLA
LENDEZ